



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Ref. MA10000225/D

Rev.-Nr. 1.14

Révisé le 25.09.2024

Date d'impression 13.10.2024

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ

1.1 Identifiant du produit

Nom commercial Sto-Putzgrund

1.2 Utilisations pertinentes
identifiées de la substance
ou du mélange et
utilisations déconseillées

Primer

Utilisations non
recommandées

Aucune information disponible.

1.3 Coordonnées du
fournisseur de la
fiche de données de
sécurité

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
téléphone: 07744 57-0
Fax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Adresse électronique de la
personne responsable du
SDB en Allemagne

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQ Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Numéro d'urgence
Allemagne

Telephone: +49 89 220 61012

SECTION 2 : DANGERS POSSIBLES

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008)

Aucune substance ou mélange dangereux.

2.2 Éléments d'identification

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008)

Aucun pictogramme de danger, aucun mot d'avertissement, aucune mention de danger, aucune consigne de sécurité requis.

Marquage supplémentaire

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et du 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions allergiques.

Ce sont des conservateurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

EUH211 Attention ! La pulvérisation peut créer des gouttelettes dangereuses et inhalables. Ne pas inhaler l'aérosol ni le brouillard.

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant à des concentrations de 0,1 % ou plus qui soit classé comme persistant, bioaccumulatif et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulatif (vPvB).

Information environnementale : Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant qui, selon l'article 57(f) du règlement REACH ou le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission, présente des propriétés de perturbation endocrinienne en quantités de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques : Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant qui, selon l'article 57(f) du règlement REACH ou le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission, présente des propriétés de perturbation endocrinienne en quantités de 0,1 % ou plus.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

3.2 Mélanges Ingrédients

Nom chimique	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Numéro d'immatriculation	classification	concentration (% w/w)
Oxyde de titane(IV)	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17-XXXX	Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10	≥ 1 - < 10
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Facteur M (toxicité aquatique aiguë) : 1 Facteur M (toxicité aquatique chronique) : 1 limites de concentration spécifiques Skin Sens. 1A ≥ 0,036 %	≥ 0,025 - < 0,036
5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one	26172-55-4 247-500-7	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1;	≤ 0,0002



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

		H410 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Facteur M (toxicité aquatique aiguë) : 1 limites de concentration spécifiques Skin Sens. 1 ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1B ≥ 0,6 %	
--	--	--	--

L'explication des abréviations se trouve dans la section 16.

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS

4.1 Description des mesures de premiers secours

informations générales	En cas d'accident ou de malaise, consultez immédiatement un médecin (montrez-lui cette étiquette si possible). Ne donnez jamais rien par voie orale à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placez-la en position latérale de sécurité et consultez un médecin.
inhalation	Emmenez la personne à l'extérieur, à l'air frais. Gardez-la au chaud et au calme. Pratiquez la respiration artificielle si sa respiration est irrégulière ou s'arrête. Consultez un médecin si les symptômes persistent.
contact cutané	Retirez immédiatement les vêtements contaminés. Lavez soigneusement la peau à l'eau et au savon ou utilisez un nettoyant cutané approprié N'utiliser pas de solvants ni de diluants. Consultez un médecin si l'irritation cutanée persiste.
contact visuel	Retirez vos lentilles de contact immédiatement après tout contact avec les yeux. Rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières. Consultez un médecin.
ingestion	Rincez-vous la bouche à l'eau et buvez abondamment ensuite. Ne vous faites pas vomir. Consultez un médecin. Restez calme.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

4.2 Symptômes et effets aigus et retardés les plus importants

Aucune information disponible.

Traitement

Traitement symptomatique.
Aucune information disponible.

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Mousse résistante à l'alcool
Dioxyde de carbone (CO2)
Agent extincteur chimique sec
Brouillard d'eau

Agents extincteurs inappropriés

Jet d'eau à pleine puissance

En cas d'incendie, les substances suivantes peuvent être libérées :
 Monoxyde de carbone
 Dioxyde de carbone (CO₂)
 Oxydes d'azote (NO_x)

L'inhalation des produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome si nécessaire.

Informations Complémentaires

Utiliser un jet d'eau pour refroidir les conteneurs fermés.

Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures à utiliser en cas d'urgence

Assurez une ventilation adéquate.

Ne pas inhaler la vapeur.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

En cas de contamination des cours d'eau ou des égouts, avertir les autorités compétentes.

En cas de déversement, contenir et absorber le produit avec un matériau absorbant incombustible (par exemple, du sable, de la terre, de la terre de diatomées, de la vermiculite) et le placer dans un conteneur pour élimination conformément à la réglementation locale/nationale (voir section 13).

Nettoyer avec des détergents. Éviter les solvants.

Éliminer les matériaux contaminés comme déchets conformément au point 13.

Nettoyer soigneusement les zones contaminées.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

6.4 Référence à d'autres sections

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

SECTION 7 : MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1 Mesures de protection pour une manipulation sans danger

Instructions pour une manipulation en toute sécurité

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
L'accès est interdit aux personnes non autorisées.
Assurer une ventilation et/ou une extraction adéquates dans les zones de travail.
Respecter toutes les réglementations applicables en matière de sécurité et de santé au travail.

Mesures d'hygiène

Lavez-vous les mains avant les pauses et à la fin de votre journée de travail.
Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant que vous travaillez.
Retirez et lavez les vêtements et les gants contaminés avant de les réutiliser, y compris l'intérieur.

7.2 Conditions de stockage sûr, compte tenu des incompatibilités

Exigences relatives aux locaux de stockage et aux conteneurs

Refermer soigneusement les contenants ouverts et les conserver debout pour éviter toute fuite.

Conserver dans le contenant d'origine.

Suivre les instructions sur l'étiquette.

Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Instructions de stockage

Tenir à l'écart des agents oxydants et des substances fortement acides ou alcalines.

Classe de stockage (LGK)

10 liquides inflammables

7.3 Applications finales spécifiques

Ce produit possède un code GISCODE (voir chapitre 15). Pour plus d'informations sur sa manipulation en toute sécurité, veuillez consulter le site web de GISBAU en utilisant ce code. Coordonnées : Système d'information sur les substances dangereuses de BG BAU – Caisse allemande d'assurance sociale contre les accidents du travail dans le secteur de la construction, Königsberger Straße 29, 60487 Francfort-sur-le-Main, www.wingisonline.de
Téléphone : +49 69 4705-310

Pour plus d'informations, veuillez également consulter la fiche technique du produit.

SECTION 8 : LIMITATION ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres à surveiller

limites d'exposition en milieu de travail

Ingrédients	N° CAS	Type de valeur (type d'exposition)	Paramètres à surveiller	base

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Oxyde de titane(IV)	13463-67-7	AGW (fraction inhalable)	10 mg/m ³ (Dioxyde de titane)	DE TRGS 900
Limite de pointe : Facteur de dépassement (catégorie) : 2 ; (II)				
Informations complémentaires : Si la limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (VLB) sont respectées, il n'y a pas lieu de craindre un risque pour le fœtus.				
		AGW (Fraction alvéolaire)	1,25 mg/m ³ (Dioxyde de titane)	DE TRGS 900
Limite de pointe : Facteur de dépassement (catégorie) : 2 ; (II)				
Informations complémentaires : Si la limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (VLB) sont respectées, il n'y a pas lieu de craindre un risque pour le fœtus.				

II Les listes en vigueur au moment de leur création ont servi de base. Procédure de suivi : TRGS 402

8.2 Limitation et surveillance de l'exposition

Mesures techniques de protection

Assurer une ventilation adéquate.

Équipement de protection

individuelle :

protection des yeux/du visage

: Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger des éclaboussures de liquide.

Lunettes de sécurité avec protection latérale conformes à la norme EN 166

Protection des mains

Temps de percée : 480 min

Épaisseur du gant : 0,11 mm

Notes

: Mesures préventives recommandées pour la protection de la peau : avant de commencer le travail, appliquez un produit de soin résistant à l'eau sur les zones de peau exposées. Le port de gants de protection est recommandé pendant la manipulation en cas de contact avec la peau.
Gants en caoutchouc nitrile, par exemple KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline : +49 (0)6659-87-300, www.kcl.de), ou équivalent. Le port de sous-gants en coton est recommandé lors du port de gants de protection. Les zones de peau en contact avec le produit doivent être traitées avec une crème protectrice. Celle-ci ne doit pas être appliquée après contact. Les gants de protection choisis doivent être conformes aux spécifications de la directive CE 2016/425 et à la norme dérivée EN 374. Le choix d'un gant approprié dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Cela dépend et varie d'un fabricant à l'autre.

Protection de la peau et du corps : Vêtements de travail

Se laver soigneusement la peau après contact.

NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

Protection respiratoire : En règle générale, le port d'une protection respiratoire individuelle n'est pas nécessaire. Portez une protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. Lors de la pulvérisation, le port d'un filtre à particules P2 est recommandé.
Protection respiratoire conforme à la norme EN 143.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques fondamentales

État de la matière : liquide

Couleur : Blanc

Odeur : Faible, caractéristique

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible

Point de fusion/point de congélation: < 0 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Point d'ébullition et plage d'ébullition : Aucune donnée disponible

limite supérieure d'explosivité / : Aucune donnée disponible
limite supérieure d'inflammabilité

Limite inférieure d'explosivité / : Aucune donnée disponible
Limite inférieure
d'inflammabilité

Point d'éclair : > 100 °C

température de décomposition : Aucune donnée disponible

valeur du pH : ca. 8 - 9,5 (20 °C)

Viscosité/Viscosité dynamique : ca. 1.000 - 2.000 mPa.s (20 °C)

Heure de sortie : Aucune donnée disponible

Solubilité(s)
Solubilité dans l'eau : parfaitement miscibles

Coefficient de partage : non déterminé
n-octanol/eau



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible

densité : environ 1,4 - 1,6 g/cm³ (20 °C)

Densité de vapeur relative : Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations

Substances/mélanges explosifs

: Non explosif

propriétés oxydantes

: Non applicable

Inflammabilité (liquides)

: Non applicable

combustion spontanée

: non spontanément combustible

Taux d'évaporation

: non applicable

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Aucune réaction dangereuse n'est connue en cas d'utilisation conforme à l'usage prévu.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune information disponible.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter Stable lorsque les instructions de stockage et de manipulation recommandées sont suivies (voir section 7).

10.5 Matériaux incompatibles

Substances à éviter Acides forts et bases fortes.
Agents oxydants puissants.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune décomposition ne se produit lorsque le stockage et l'utilisation sont effectués conformément aux instructions.

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Produit :

Toxicité orale aiguë D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité cutanée aiguë D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

toxicité orale aiguë DL50 (rat) : 532 mg/kg
Méthode : Ligne directrice d'essai 401 de l'OCDE

Toxicité aiguë par inhalation CL50 (rat) : 0,4 mg/l ; Durée d'exposition : 4 h ;
Atmosphère de test : poussière/brouillard

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one :

Toxicité aiguë par voie orale Toxique en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë par inhalation Mortel par inhalation.

Toxicité aiguë par voie cutanée Toxique par contact cutané.

Effet caustique/irritant sur la peau D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

Provoque une irritation cutanée.

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one :

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions graves aux yeux

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Lésions oculaires graves/irritation

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

Provoque de graves lésions oculaires.

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one :

Provoque de graves lésions oculaires.

Sensibilisation respiratoire/cutanée

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one :

Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.

Mutagénicité des cellules germinales

Produit :

Génotoxicité in vitro

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Ingrédients:

Oxyde de titane(IV) :

Peut provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction

Produit :

Effet sur la fertilité

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

handicap développemental

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition unique

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d'exposition répétée

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Toxicité par aspiration

Produit :

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Informations complémentaires

Produit :

Le produit n'a pas été testé en tant que tel. Le mélange est classé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. (Voir les chapitres 2 et 3 pour plus de détails).

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbatrices du système endocrinien

Produit :

Évaluation

: La substance/le mélange ne contient aucun composant qui, selon l'article 57, point f), du règlement REACH ou le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission, possède des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration de 0,1 % ou plus.

Informations complémentaires

Produit :

Notes

: Le produit n'a pas été testé en tant que tel. Le mélange est classé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
(Voir les chapitres 2 et 3 pour plus de détails).

SECTION 12 : INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

12.1 Toxicité

Produit :

Toxicité pour les poissons

Aucune donnée disponible

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

Toxicité pour les poissons

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)) : 2,2 mg/l
Durée d'exposition : 96 h
Méthode : Ligne directrice d'essai 203 de l'OCDE

Toxicité pour les daphnies et autres invertébrés aquatiques

CE50 (Daphnie (puce d'eau)) : 3,27 mg/l
Durée d'exposition : 48 h
Méthode : Ligne directrice d'essai 202 de l'OCDE

Toxicité pour les algues et les plantes aquatiques

CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)) : 0,11 mg/l
Durée d'exposition : 72 h
Méthode : Ligne directrice d'essai 201 de l'OCDE
NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)) :
0,04 mg/l ; durée d'exposition : 72 h
Méthode : Ligne directrice d'essai 201 de l'OCDE

Facteur M (toxicité aquatique aiguë)

1

Toxicité pour les poissons (toxicité chronique)

NOEC : 0,21 mg/l
Durée d'exposition : 28 jours
Espèce : Oncorhynchus mykiss (truite arc-en-ciel)
Méthode : Ligne directrice d'essai 215 de l'OCDE

Toxicité pour les daphnies

NOEC: 1,2 mg/l

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

et autres invertébrés
aquatiques (toxicité
chronique)

Durée d'exposition : 21 jours
Espèce : Daphnie (puce d'eau)
Méthode : Ligne directrice d'essai 211 de l'OCDE

Facteur M (toxicité aquatique
chronique)

1

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one :

Toxicité pour les poissons

CL50 (Danio rerio (poisson-zèbre)) : 0,19 mg/l

Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les daphnies et
autres invertébrés aquatiques

CE50 (Daphnia magna (puce d'eau)) : 0,18 mg/l Durée
d'exposition : 48 h

Facteur M (toxicité
aquatique aiguë)

1

12.2 Persistance et dégradabilité

Produit :

Biodégradabilité

Aucune donnée disponible

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

biodégradabilité

non facilement biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Produit :

Bioaccumulation

Aucune donnée disponible

Ingrédients:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one :

Coefficient de partage : n-Octanol/eau

Puissance logarithmique : 0,7

Méthode : Ligne directrice d'essai 117 de l'OCDE

12.4 Mobilité dans le sol

Produit:

mobilité

Aucune donnée disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Produit:

Évaluation

Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant à des concentrations de 0,1 % ou plus qui soient classés comme persistants, bioaccumulatifs et toxiques (PBT) ou très persistants et très bioaccumulatifs (vPvB).

12.6 Propriétés perturbatrices du système endocrinien

Produit :

Évaluation

: La substance/le mélange ne contient aucun composant qui, selon l'article 57, point f), du règlement REACH ou le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement délégué (UE) 2018/605 de la Commission, possède des propriétés de perturbation endocrinienne à une concentration de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets indésirables

Produit :

Autres informations écologiques

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux souterraines, les plans d'eau ou les réseaux d'égouts.

Se référer au point 15 de la fiche de données de sécurité pour la classe de danger lié à l'eau.

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

13.1 Procédures de traitement des déchets

Produit	L'utilisateur est responsable du codage et de l'étiquetage corrects des déchets produits. Éliminer comme déchet dangereux conformément à la réglementation locale et nationale. Les quantités partiellement utilisées ou restantes peuvent être réutilisées.
Emballage contaminé	Les contenants non vidés doivent être éliminés comme le produit non utilisé. Les emballages entièrement vidés sont recyclés par le biais des filières de traitement des déchets.
Code de déchet pour le produit non utilisé	08 01 12 Déchets de peinture et de vernis, à l'exclusion de ceux relevant de la catégorie 08 01 11

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Non classé comme marchandise dangereuse

14.2 Appellation réglementaire de transport ONU

Non classé comme marchandise dangereuse

14.3 Classes de danger pour le transport

Non classé comme marchandise dangereuse

14.4 Groupe d'emballage

Non classé comme marchandise dangereuse

14.5 Risques environnementaux

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Notes	Aucune information disponible.
-------	--------------------------------

14.7 Transport maritime de marchandises en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Notes	Non applicable
-------	----------------



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

SECTION 15 : RÉGLEMENTATION LÉGALE

15.1 Réglementations/législation spécifique en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement concernant la substance ou le mélange

Ordonnance sur la sécurité industrielle Non applicable

classe de danger d'eau WGK 1 légèrement dangereux pour l'eau

GISBAU Classification selon AwSV, annexe 1 (5.2)
BSW20 Matériaux de revêtement à base d'eau

Directive COV 2010/75/UE 0,9 %

Directive COV 2004/42/CE 1,9 %
28,3 g/l

Valeur limite européenne pour ce produit (catégorie de produit A/h) :
30 g/l. Ce produit contient un maximum de 30 g/l de COV.

Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exportations et importations de produits chimiques dangereux Non applicable

REACH - Restrictions relatives à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances, mélanges et articles dangereux (Annexe XVII) Il convient de tenir compte des conditions de restriction applicables aux entrées suivantes :
(75)1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

Autres réglementations Respectez toutes les réglementations légales applicables en matière de sécurité et de protection.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les modifications par rapport à la version précédente sont indiquées par des marqueurs sur le bord gauche.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité reflètent nos connaissances actuelles et sont conformes à la législation nationale et européenne. Cependant, les conditions d'utilisation par l'utilisateur échappent à notre contrôle. Il incombe à l'utilisateur de se conformer à toutes les réglementations légales applicables. Les informations de cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit et ne constituent pas une garantie de ses propriétés.

Texte intégral des déclarations H

H301	: Toxique en cas d'ingestion.
H302	: Nocif en cas d'ingestion.
H311	: Toxique par contact cutané.
H314	: Provoque de graves brûlures de la peau et de sérieuses lésions oculaires.
H315	: Provoque une irritation cutanée.
H317	: Peut provoquer des réactions allergiques cutanées.
H318	: Provoque de graves lésions oculaires.
H330	: Danger de mort en cas d'inhalation.
H351	: Peut provoquer le cancer en cas d'inhalation.
H400	: Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	: Très toxique pour la vie aquatique, avec des effets durables.

Texte intégral des autres abréviations

Acute Tox.	: Toxicité aiguë
Aquatic Acute	: Toxicité aquatique à court terme (aiguë)
Aquatic Chronic	: Toxicité aquatique à long terme (chronique)
Carc.	: Cancérogénicité
Eye Dam.	: Lésions oculaires graves
Skin Corr.	: Corrosivité cutanée
Skin Irrit.	: Irritation cutanée
Skin Sens.	: Sensibilisation par contact cutané

ADN - Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies navigables intérieures ; ADR - Accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels ; ASTM - Société américaine pour les essais et la certification des matériaux ; bw - Poids corporel ; CLP - Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances ; CMR - Substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation ; DSL - Liste des substances indigènes (Canada) ; ECHA - Agence européenne des produits chimiques ; Numéro CE - Numéro communautaire européen ; ECx - Concentration associée à une réaction de x % ; ELx - Taux de charge associé à une réaction de x % ; EmS - Plan d'urgence ; ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles (Japon) ; ErCx - Concentration associée à un taux de croissance de x % ; SGH - Système général harmonisé ; BPL - Bonnes pratiques de laboratoire ; CIRC - Centre international de recherche sur le cancer ; IATA - Association du transport aérien international. IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac ; Cl50 - Concentration inhibitrice à 50 % ; OACI - Organisation de l'aviation civile internationale ; IECSC - Liste des substances chimiques présentes en Chine ; IMDG - Code international pour le transport des marchandises dangereuses par mer ; OMI - Organisation maritime internationale ; ISHL - Loi sur la sécurité et la santé au travail (Japon) ; ISO - Organisation internationale de normalisation ; KECI - Liste des produits chimiques présents en Corée ; CL50 - Concentration létale pour 50 % d'une population testée ; DL50 - Dose létale pour 50 % d'une population testée (dose létale moyenne) ; MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; n.s.a. - Non spécifié ailleurs ; NO(A)EC - Concentration à laquelle aucun effet (nocif) n'est détectable ; NO(A)EL - Dose à laquelle aucun effet (nocif) n'est détectable. NOELR - Charge sans effet détectable ; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de Nouvelle-Zélande ; OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques ; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution (OSCPP) ; PBT - Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ; PICCS - Inventaire des produits chimiques et substances chimiques présents aux Philippines ; (Q)SAR - Relation structure-activité (quantitative) ; REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions applicables aux



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié de temps à autre

Sto-Putzgrund

substances chimiques ; RID - Règlement relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ; SADT - Température de décomposition auto-accélérée ; FDS - Fiche de données de sécurité ; SVHC - Substance extrêmement préoccupante ; TCSI - Inventaire des substances chimiques présentes à Taïwan ; TECI - Inventaire des produits chimiques présents en Thaïlande ; TRGS - Règles techniques relatives aux substances dangereuses. TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis) ; ONU - Organisation des Nations Unies ; vPvB - Substance très persistante et très bioaccumulable

Informations complémentaires

Autres informations

Il est possible que vous constatiez temporairement une différence entre l'étiquetage de l'emballage et la fiche de données de sécurité, jusqu'à épuisement des stocks. Nous vous remercions de votre compréhension.

Espace d'exposition

Abteilung TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Numéro de produit DE / DE

PROD0621



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Ref.	MA10000225/D
Rev.-Nr.	1.14
Herzien op	25.09.2024

Sto-Putzgrund

Datum van afdrukken 13.10.2024

SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN HET BEDRIJF

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam Sto-Putzgrund

1.2 Geïdentificeerde relevante toepassingen van de stof of het mengsel en afgeraden toepassingen

Primer

Gebruik wordt afgeraden

Geen informatie beschikbaar.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
telefoon: 07744 57-0
Fax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

E-mailadres van de verantwoordelijke voor de SDB in Duitsland

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQ Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Noodnummer Duitsland

Telefoon: +49 89 220 61012

SECTIE 2: MOGELIJKE GEVAREN

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Classificatie (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stoffen of mengsels.

2.2 Identificatie-elementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarpictogrammen, geen waarschuwingswoorden, geen gevaarverklaringen, geen veiligheidsinstructies vereist.

Aanvullende markering

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on en 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan allergische reacties veroorzaken.

Dit zijn conserveermiddelen.

Vermijd contact met huid en ogen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

EUH211

Waarschuwing! De spray kan gevaarlijke en inhaleerbare druppeltjes produceren. Adem de aerosol of nevel niet in.

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen component in concentraties van 0,1% of hoger die geclassificeerd is als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB).

Milieu-informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen component die, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, hormoonverstorende eigenschappen heeft in hoeveelheden van 0,1% of hoger.

Toxicologische informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen component die, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, hormoonverstorende eigenschappen heeft in hoeveelheden van 0,1% of hoger.

SECTIE 3: SAMENSTELLING/INGREDIËNTENINFORMATIE

3.2 Mengsels Ingrediënten

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registratienummer	classificatie	concentratie (% w/w)
Titaan(IV)oxide	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17-XXXX	Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10	≥ 1 - < 10
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor M (acute aquatische toxiciteit): 1 Factor M (chronische aquatische toxiciteit): 1 specifieke concentratielimieten Skin Sens. 1A ≥ 0,036 %	≥ 0,025 - < 0,036
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one	26172-55-4 247-500-7	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1;	≤ 0,0002



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

		H410 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 Factor M (acute aquatische toxiciteit): 1 specifieke concentratielimieten Skin Sens. 1 ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1B ≥ 0,6 %	
--	--	--	--

De uitleg van de afkortingen is te vinden in hoofdstuk 16.

SECTIE 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

algemene informatie

In geval van een ongeval of ziekte, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen (toon indien mogelijk dit etiket aan de arts).

Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze persoon.

Als de persoon bewusteloos is, leg hem of haar dan in de stabiele zijligging en roep medische hulp in.

inademing

Breng de persoon naar buiten, naar de frisse lucht.

Houd hem of haar warm en rustig.

Pas kunstmatige beademing toe als de ademhaling onregelmatig is of stopt. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

huidcontact

Verwijder besmette kleding onmiddellijk.

Was de huid grondig met water en zeep of gebruik een geschikt reinigingsmiddel voor de huid.

Gebruik geen oplosmiddelen of verdunners.

Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

oogcontact

Verwijder uw contactlenzen direct na elk contact met uw ogen. Spoel uw ogen grondig met water gedurende ten minste 15 minuten, ook onder uw oogleden. Raadpleeg een arts.

iname

Spoel je mond met water en drink daarna veel vocht. Probeer niet te braken.

Raadpleeg een arts.

Blijf kalm.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

4.2 Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten

Symptomen Geen informatie beschikbaar.

4.3 Tekenen die onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling vereisen

Behandeling Symptomatische behandeling.
Geen informatie beschikbaar.

SECTIE 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Brandblusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Alcoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO₂)
Trockenlöschmittel
Wasserdampf

Ongepaste blusmiddelen Waterstraal op volle kracht

5.2 Specifieke gevaren verbonden aan de stof of het mengsel

Bij brand kunnen de volgende stoffen vrijkomen:
Koolmonoxide
Koolstofdioxide (CO₂)
Stikstofoxiden (NO_x)
Het inademen van de ontbindingsproducten kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

5.3 Brandbestrijdingsinstructies

Draag bij brand zo nodig een ademhalingsapparaat met perslucht.

Aanvullende informatie

Gebruik een waterstraal om gesloten containers af te koelen.

Brandresten en verontreinigd bluswater moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ONINTENTIELE LOZING

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en procedures die in geval van nood moeten worden gevolgd

Zorg voor voldoende ventilatie.

Adem de dampen niet in.

6.2 Milieubeschermingsmaatregelen

Voorkom dat het product in riolering, waterwegen of de grond terecht komt.
In geval van verontreiniging van waterwegen of riolering, dient u de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen.

6.3 Methoden en materialen voor inperking en reiniging

In geval van morsen, het product opvangen en absorberen met een niet-brandbaar absorberend materiaal (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en in een container plaatsen voor afvalverwerking conform de lokale/nationale voorschriften (zie paragraaf 13).
Reinigen met reinigingsmiddelen. Vermijd oplosmiddelen.
Verontreinigde materialen afvoeren als afval conform punt 13.
Verontreinigde gebieden grondig reinigen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

6.4 Verwijzing naar andere secties

Zie de beschermingsmaatregelen in punt 7 en 8.

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Beschermende maatregelen voor een veilige hantering

Instructies voor veilig gebruik

Vermijd elk contact met ogen en huid.
Toegang voor onbevoegd personeel is verboden.
Zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging in de werkruimten.
Voldoe aan alle geldende Arbo-voorschriften.

Hygiënemaatregelen

Was uw handen voor pauzes en aan het einde van uw werkdag. Eet, drink of rook niet tijdens het werk.
Verwijder en was besmette kleding en handschoenen voordat u ze opnieuw gebruikt, inclusief de voering.

7.2 Veilige opslagomstandigheden, rekening houdend met onverenigbaarheden

Eisen voor opslagfaciliteiten en containers

Sluit geopende verpakkingen zorgvuldig af en bewaar ze rechtop om lekken te voorkomen.
Bewaren in de originele verpakking.
Volg de aanwijzingen op het etiket.
Beschermen tegen vorst, hitte en direct zonlicht.

Bewaarinstructies

Vermijd contact met oxiderende stoffen en sterk zure of alkalische substanties.

Opslagklasse (LGK)

10 brandbare vloeistoffen

7.3 Specifieke eindtoepassingen

Dit product heeft een GISCODE (zie hoofdstuk 15). Voor meer informatie over de veilige hantering kunt u de GISBAU-website raadplegen via deze code.
Contactgegevens: Informatiesysteem gevaarlijke stoffen van BG BAU – Duits Sociaal Verzekeringsfonds voor Arbeidsongevallen in de Bouwsector, Königsberger Straße 29, 60487 Frankfurt am Main, Duitsland, www.wingisonline.de
Telefoon: +49 69 4705-310
Raadpleeg voor meer informatie ook het productinformatieblad.

SECTIE 8: BEPERKING EN MONITORING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

8.1 Te bewaken parameters

blootstellingslimieten op de werkplek

Ingrediënten	CASNr	Waardetype (Blootstellingstype)	Te monitoren parameters	baseren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Titaan(IV)oxide	13463-67-7	AGW (inhaleerbare fractie)	10 mg/m ³ (Titaandioxide)	DE TRGS 900
Maximale piekwaarde: Overschrijdingsfactor (categorie): 2; (II)				
Aanvullende informatie: Als de beroepsmatige blootstellingslimiet en de biologische grenswaarde (BLV) worden gerespecteerd, is er geen reden tot bezorgdheid over een risico voor de foetus.				
		AGW (Alveolaire fractie)	1,25 mg/m ³ (Titaandioxide)	DE TRGS 900
Maximale piekwaarde: Overschrijdingsfactor (categorie): 2; (II)				
Aanvullende informatie: Als de beroepsmatige blootstellingslimiet en de biologische grenswaarde (BLV) worden gerespecteerd, is er geen reden tot bezorgdheid over een risico voor de foetus.				

De lijsten die van kracht waren ten tijde van hun opstelling dienden als basis. Vervolgprocedure: TRGS 402

8.2 Beperking en monitoring van blootstelling

Technische beschermingsmaatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie.

Persoonlijke

beschermingsmiddelen:
oog-/gezichtsbescherming

: Draag een veiligheidsbril om uzelf te beschermen tegen vloeistofspatten.
Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166-norm

Handbescherming

Doorbraaktijd : 480 min

Handschoendikte : 0,11 mm

Notities

: Aanbevolen preventieve maatregelen voor huidbescherming: Breng vóór aanvang van de werkzaamheden een waterbestendig huidverzorgingsproduct aan op de blootgestelde huid. Het dragen van beschermende handschoenen wordt aanbevolen tijdens de hantering in geval van huidcontact. Nitrilrubberen handschoenen, bijvoorbeeld KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: +49 (0)6659-87-300, www.kcl.de), of een gelijkwaardig product, zijn geschikt. Het dragen van katoenen binnenhandschoenen wordt aanbevolen in combinatie met beschermende handschoenen. Huidgedeelten die in contact komen met het product, dienen te worden behandeld met een beschermende crème. Deze crème mag niet na contact worden aangebracht. De gekozen beschermende handschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EG-richtlijn 2016/425 en de daarvan afgeleide norm EN 374. De keuze van een geschikte handschoen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Dat hangt ervan af en verschilt per fabrikant.

Huid- en lichaamsbescherming : Werkkleding

Was de huid grondig na contact. Gebruik

GEEN oplosmiddelen of verdunners.

ademhalingsbescherming : In de regel is het dragen van persoonlijke ademhalingsbescherming niet nodig. Draag ademhalingsbescherming als de ventilatie onvoldoende is. Bij het spuiten wordt het dragen van een P2-deeltjesfilter aanbevolen. Ademhalingsbescherming voldoet aan EN 143.

SECTIE 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Toestand van de materie: vloeistof

Kleur : Wit

Geur : Laag, kenmerkend

reukdrempel : Geen gegevens beschikbaar

Smelpunt/vriespunt : < 0 °C

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Kookpunt en kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens /
bovenste
ontvlambaarheidsgrens : Geen gegevens beschikbaar

Ondergrens van de explosie /
Ondergrens van de
ontvlambaarheid : Geen gegevens beschikbaar

Knalpunt : > 100 °C

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH-waarde : ongeveer. 8 - 9,5 (20 °C)

Viscositeit
Viscositeit, dynamisch : ongeveer 1.000 - 2.000 mPa.s (20 °C)

Ontslagtijd : Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid(en)
Oplosbaarheid in water : perfect mengbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water : niet vastgesteld

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar

dikte : ongeveer 1,4 - 1,6 g/cm³ (20°C)

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Explosieve stoffen/mengsels : Niet-explosief

oxiderende eigenschappen : niet van toepassing

Ontvlambaarheid (vloeistoffen) : niet van toepassing

zelfontbranding : niet spontaan ontvlambaar

Verdampingssnelheid : niet van toepassing

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIEVERMOGEN

10.1 Responsiviteit

Bij correct gebruik zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties Geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Stabiel bij naleving van de aanbevolen bewaar- en hanteringsinstructies (zie paragraaf 7).

10.5 Onverenigbare materialen

Te vermijden stoffen Sterke zuren en sterke basen.
Krachtige oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontbindingsproducten

Bij opslag en gebruik volgens de gebruiksaanwijzing vindt geen ontbinding plaats.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008 Acute toxiciteit

Product:

Acute orale toxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Acute inhalatietoxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
Acute huidtoxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ingrediënten:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

acute orale toxiciteit	LD50 (rat): 532 mg/kg Methode: OECD-testrichtlijn 401
Acute inhalatietoxiciteit	LC50 (rat): 0,4 mg/l; Blootstellingstijd: 4 uur; Testomgeving: stof/mist

5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Acute orale toxiciteit	Giftig bij inslikken.
Acute inhalatietoxiciteit	Dodelijk bij inademing.
Acute huidtoxiciteit	Giftig bij contact met de huid.

Bijtende/irriterende werking op de huid	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
---	---

Ingrediënten:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Veroorzaakt huidirritatie.

5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstige oogbeschadiging.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Ernstige oogbeschadiging/ irritatie.

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ingrediënten:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Veroorzaakt ernstige oogschade.

5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Veroorzaakt ernstige oogschade.

Ademhalings-/huidallergie

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ingrediënten:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Kan allergische huidreacties veroorzaken.

5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Kan allergische huidreacties veroorzaken.

Mutageniteit van kiemcellen

Product:

In vitro genotoxiciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Kankerverwekkende eigenschappen

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Ingrediënten:

Titaan(IV)oxide:

Kan kanker veroorzaken.

Reproductieve toxiciteit van het product:

Effect op de vruchtbaarheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

ontwikkelingsstoornis

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen na eenmalige blootstelling.

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen bij herhaalde blootstelling.

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

Aspiratietoxiciteit

Product:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Aanvullende informatie

Product:

Het product is als zodanig niet getest. Het mengsel is ingedeeld overeenkomstig bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (Zie hoofdstukken 2 en 3 voor meer informatie).

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonverstorende eigenschappen van het product:

Onderzoek : De stof/het mengsel bevat geen component die, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, hormoonverstorende eigenschappen heeft bij een concentratie van 0,1% of meer.

Aanvullende informatie

Product:

Notities

: Het product is als zodanig niet getest. Het mengsel is ingedeeld overeenkomstig bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (Zie hoofdstukken 2 en 3 voor meer informatie).

SECTIE 12: MILIEUINFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Product:

Giftigheid van vissen : Geen gegevens beschikbaar

Ingrediënten:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 2,2 mg/L
Blootstellingstijd: 96 uur
Methode: OECD-testrichtlijn 203

Giftigheid voor watervlooien en andere waterinvertebraten. : EC50 (Daphnia (watervlo)): 3,27 mg/L
Blootstellingsduur: 48 uur
Methode: OECD-testrichtlijn 202

Giftigheid voor algen en waterplanten : EC50 (Selenastrum capricornutum (groenwier)): 0,11 mg/L
Blootstellingstijd: 72 uur
Methode: OECD-testrichtlijn 201
NOEC (Selenastrum capricornutum (groenwier)): 0,04 mg/L; blootstellingsduur: 72 uur
Methode: OECD-testrichtlijn 201

Factor M (acute aquatische toxiciteit) : 1

Visvergiftiging (chronische toxiciteit) : NOEC: 0,21 mg/L
Blootstellingsduur: 28 dagen
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)
Methode: OECD-testrichtlijn 215
Giftigheid voor watervlooien : NOEC: 1,2 mg/l

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

en andere waterinvertebraten (chronische toxiciteit)	Blootstellingsduur: 21 dagen Soort: Daphnia (watervlo) Methode: OECD-testrichtlijn 211
Factor M (chronische watervergiftiging)	1
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on: Giftigheid van vissen	LC50 (Danio rerio (zebravis)): 0,19 mg/l Blootstellingsduur: 96 uur
Giftigheid voor watervlooien en andere waterinvertebraten.	EC50 (Daphnia magna (watervlo)): 0,18 mg/l Blootstellingsduur: 48 uur
Factor M (acute aquatische toxiciteit)	1
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Product: Biologische afbreekbaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Ingrediënten: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one : biologische afbreekbaarheid	niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
12.3 Bioaccumulatiepotentieel Product: Bioaccumulation	Geen gegevens beschikbaar
Ingrediënten: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on: Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Logaritmisch vermogen: 0,7 Methode: OECD-testrichtlijn 117
12.4 Mobiliteit in de bodem Product: mobiliteit	Geen gegevens beschikbaar
12.5 PBT- en vPvB-evaluatieresultaten Product: Onderzoek	Deze stof/dit mengsel bevat geen enkel bestanddeel in concentraties van 0,1% of meer dat geclassificeerd is als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB).
12.6 Hormoonverstorende eigenschappen Product: Onderzoek	: De stof/het mengsel bevat geen component die, overeenkomstig artikel 57(f) van de REACH-verordening of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, hormoonverstorende eigenschappen heeft bij een concentratie van 0,1% of meer.
12.7 Overige bijwerkingen Product: Overige milieu-informatie	Niet laten binnendringen in grondwater, waterlichamen of rioolssystemen. Raadpleeg punt 15 van het veiligheidsinformatieblad voor de watergevarenklasse.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

SECTIE 13: INFORMATIE OVER VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsprocedures

Product	De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct coderen en labelen van het geproduceerde afval. Afvoeren als gevaarlijk afval in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.
Verontreinigde verpakking	Gedeeltelijk gebruikte of resterende hoeveelheden kunnen worden hergebruikt. Niet-lege verpakkingen moeten worden afgevoerd als ongebruikt product.
Afvalcode voor ongebruikt product	Volledig lege verpakkingen worden gerecycled via de reguliere afvalverwerkingskanalen. 08 01 12 Verf- en vernisafval, met uitzondering van afval dat valt onder categorie 08 01 11

SECTIE 14: VERVOERSINFORMATIE

14.1 VN-nummer of identificatienummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.2 VN-verzendnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.3 Transportgevaarenklassen

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Geen informatie beschikbaar.

14.7 Zeevervoer van bulkgoederen in overeenstemming met IMO-instrumenten

Opmerkingen
Niet van toepassing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

SECTIE 15: JURIDISCHE VOORSCHRIFTEN

15.1 Specifieke regelgeving/wetgeving betreffende de veiligheid, gezondheid en milieubescherming met betrekking tot de stof of het mengsel

Verordening betreffende
industriële veiligheid

Niet van toepassing

watergevaarsklasse

WGK 1 licht gevaarlijk voor water

GISBAU

Classificatie volgens AwSV, Bijlage 1
(5.2) BSW20 Watergedragen
coatingmaterialen

VOC-richtlijn
2010/75/EU

0,9 %

VOC-richtlijn
2004/42/EC

1,9 %
28,3 g/l

Europese grenswaarde voor dit product (productcategorie A/h): 30 g/l.
Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

Verordening (EU) nr. 649/2012 van
het Europees Parlement en de Raad
betreffende de export en import van
gevaarlijke chemicaliën

Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de
productie, het in de handel
brengen en het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen,
mengsels en artikelen (Bijlage
XVII)

De volgende invoerbeperkingen moeten in acht worden genomen:
(75)1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

Overige regelgeving

Houd u aan alle geldende wettelijke voorschriften met betrekking tot
veiligheid en bescherming.

15.2 Veiligheidsbeoordeling van chemicaliën

Geen informatie beschikbaar.

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden aangegeven met markeringen aan
de linkerkant.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals van tijd tot tijd gewijzigd

Sto-Putzgrund

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad weerspiegelt onze huidige kennis en voldoet aan de nationale en Europese wetgeving. De gebruiksomstandigheden van de gebruiker vallen echter buiten onze controle. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad beschrijft de veiligheidseisen van ons product en vormt geen garantie voor de eigenschappen ervan.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H301	: Giftig bij inslikken.
H302	: Schadelijk bij inslikken.
H311	: Giftig bij contact met de huid.
H314	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel.
H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H317	: Kan allergische huidreacties veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	: Heeft een levensbedreigend effect bij inademing.
H351	: Kan kanker veroorzaken bij inademing.
H400	: Zeer giftig voor waterorganismen.
H410	: Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Acute	: Kortdurende (acute) aquatische toxiciteit
Aquatic Chronic	: Langdurige (chronische) aquatische toxiciteit
Carc.	: Kankerverwekkend vermogen
Eye Dam.	: Ernstige oogbeschadiging
Skin Corr.	: Huidcorrosiviteit
Skin Irrit.	: Huidirritatie
Skin Sens.	: Huidcontactsensibilisatie

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; AIC - Australian Industrial Chemicals Inventory (Australische inventaris van industriële chemicaliën); ASTM - American Society for Testing and Certification of Materials (Amerikaanse vereniging voor het testen en certificeren van materialen); bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen; CMR - Kankerverwekkend, mutageen of toxisch voor de voortplanting; DIN - Standaard van het Duitse Instituut voor Normalisatie; DSL - Lijst van inheemse stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; EG-nummer - Nummer van de Europese Gemeenschap; ECx - Reactieconcentratie van x%; ELx - Reactiebeladingspercentage van x%; EmS - Noodplan; ENCS - Bestaande en nieuwe chemicaliën (Japan); ErCx - Reactieconcentratie van x%; GHS - Wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijken; IARC - Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek; IATA - Internationale luchtvaartorganisatie; IBC - Internationale Code voor de Constructie en Uitrusting van Schepen die Gevaarlijke Chemicaliën in Bulk Vervoeren; IC50 - Remmende Concentratie bij 50%; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Lijst van Chemicaliën die in China voorkomen; IMDG - Internationale Code voor het Vervoer van Gevaarlijke Goederen over Zee; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISHL - Wet op de Arbeidsveiligheid en -gezondheid (Japan); ISO - Internationale Organisatie voor Standaardisatie; KECI - Lijst van Chemicaliën die in Korea voorkomen; LC50 - Letale Concentratie voor 50% van een Geteste Populatie; LD50 - Letale Dosis voor 50% van een Geteste Populatie (Gemiddelde Letale Dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter Voorkoming van Verontreiniging door Schepen; n.o.s. - Niet Elders Gespecificeerd; NO(A)EC - Concentratie waarbij geen (schadelijk) effect detecteerbaar is; NO(A)EL - Dosis waarbij geen (schadelijk) effect detecteerbaar is; NOELR - No Detectable Effect Load (geen detecteerbare effectbelasting); NZIoC - New Zealand Chemicals Inventory (Inventaris van chemicaliën in Nieuw-Zeeland); OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention (OSCPP); PBT - Persistente, bioaccumulatieve en toxische stoffen; PICCS - Inventaris van chemicaliën en chemische stoffen aanwezig in de Filipijnen; (Q)SAR - Structuur-activiteitsrelatie (kwantitatief); REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen;



Sto-Putzgrund

RID - Voorschriften voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; SADT - Zelfversnelde ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - Stof van zeer hoge zorg; TCSI - Taiwanese chemische inventaris; TECI - Thaise chemische inventaris; TRGS - Technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen; TSCA - Toxic Substances Control Act (Verenigde Staten); VN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer persistente en zeer bioaccumulatieve stof

Aanvullende informatie

Overige informatie

Zolang de voorraad strekt, kan er tijdelijk een verschil zijn tussen het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad.
Bedankt voor uw begrip.

Tentoonstellingsruimte

Abteilung TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Productnummer r DE / DE

PROD0621



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Ref. MA10000225/D

Rev.-Nr. 1.14

Überarbeitet am 25.09.2024

Sto-Putzgrund

Druckdatum 13.10.2024

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Sto-Putzgrund

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Voranstrich

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine Informationen verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

E-Mailadresse der für SDB verantwortlichen Person Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Abteilung TIQ Qualitätssicherung
e.volz@sto.com

1.4 Notrufnummer Deutschland

Telefon: +49 89 220 61012

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshinweis(e) erforderlich.

Zusätzliche Kennzeichnung

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrierungsnummer	Einstufung	Konzentration (% w/w)
Titan(IV)-oxid	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17-XXXX	Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10	≥ 1 - < 10
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 1 M-Faktor (Chronische aquatische Toxizität): 1 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte Skin Sens. 1A ≥ 0,036 %	≥ 0,025 - < 0,036
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on	26172-55-4 247-500-7	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1;	≤ 0,0002

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

		H410 Aquatic Acute 1; H400 Eye Dam. 1; H318 M-Faktor (Akute aquatische Toxizität): 1 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte Skin Sens. 1 ≥ 0,0015 % Skin Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2 0,06 - < 0,6 % Skin Corr. 1B ≥ 0,6 %	
--	--	--	--

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Allgemeine Hinweise	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Einatmung	An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	Besmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannten Hautreiniger benutzen. KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Augenkontakt	Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt konsultieren.
Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen. Ruhig halten.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Keine Information verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung Symptomatische Behandlung.
Keine Information verfügbar.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel Alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO₂)
Trockenlöschmittel
Wasserdampf

Ungeeignete Löschmittel Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann folgendes freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO₂)
Stickoxide (NO_x)
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Zusätzliche Hinweise

Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für angemessene Lüftung sorgen.
Dampf nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).
Mit Detergenzien reinigen. Lösemittel vermeiden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Hygienemaßnahmen	Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter	Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Im Originalbehälter lagern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.
Zusammenlagerungshinweise	Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten.
Lagerklasse (LGK)	10 Brennbare Flüssigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

Dieses Produkt wurde einem GISCODE zugeordnet, siehe Kapitel 15. Weitere Informationen zum sicheren Umgang erhalten Sie unter dem GISCODE bei GISBAU. Kontaktdaten: Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Königsberger Straße 29, 60487 Frankfurt am Main, www.wingisonline.de, Telefonnummer: 069 4705-310

Für weitere Informationen, siehe auch Technisches Merkblatt zum Produkt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	Werttyp (Art der Exposition)	Zu überwachende Parameter	Grundlage
---------------	---------	------------------------------	---------------------------	-----------

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

Titan(IV)-oxid	13463-67-7	AGW (Einatembare Fraktion)	10 mg/m ³ (Titaniumdioxid)	DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II)				
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden				
		AGW (Alveolengängige Fraktion)	1,25 mg/m ³ (Titaniumdioxid)	DE TRGS 900
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II)				
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden				

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

II Überwachungsverfahren: TRGS 402

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**Technische Schutzmaßnahmen**

Für angemessene Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz : Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Handschutz

Durchbruchzeit : 480 min

Handschuhdicke : 0,11 mm

Anmerkungen : Empfohlener vorbeugender Hautschutz Vor Arbeitsbeginn, auf exponierte Hautregionen wasserfestes Hautpflegeprodukt auftragen. Bei Hautkontakt während der Verarbeitung sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B.: KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), oder gleichwertige Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert! Hautflächen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, sollten mit Schutzcremes versehen werden. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifikationen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete Norm EN 374 erfüllen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Haut- und Körperschutz

: Arbeitskleidung

Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.

KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.

Atemschutz

: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Verwender sollten bei Spritzarbeiten einen Partikelfilter P2 tragen.

Atemschutz gemäß EN143.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

: flüssig

Farbe

: weiß

Geruch

: Schwach, charakteristisch

Geruchsschwelle

: Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

: < 0 °C

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

Siedebeginn und Siedebereich : Keine Daten verfügbar

Obere Explosionsgrenze / Obere
Entzündbarkeitsgrenze : Keine Daten verfügbar

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entzündbarkeitsgrenze : Keine Daten verfügbar

Flammpunkt : > 100 °C

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar

pH-Wert : ca. 8 - 9,5 (20 °C)

Viskosität
Viskosität, dynamisch : ca. 1.000 - 2.000 mPa.s (20 °C)

Auslaufzeit : Keine Daten verfügbar

Löslichkeit(en)
Wasserlöslichkeit : vollkommen mischbar

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser : nicht bestimmt

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar

Dichte : ca. 1,4 - 1,6 g/cm³ (20 °C)

Relative Dampfdichte : Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften : Nicht anwendbar

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht anwendbar

Selbstentzündung : nicht selbstentzündlich

Verdampfungsgeschwindigkeit : nicht zutreffend

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen	Keine Informationen verfügbar.
------------------------	--------------------------------

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen	Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
----------------------------	--

10.5 Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe	Starke Säuren und starke Basen Starke Oxidationsmittel
-----------------------	---

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Produkt:

Akute orale Toxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
-----------------------	---

Akute inhalative Toxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
----------------------------	---

Akute dermale Toxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
-------------------------	---

Inhaltsstoffe:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Akute orale Toxizität	LD50 (Ratte): 532 mg/kg Methode: OECD Prüfrichtlinie 401
-----------------------	---

Akute inhalative Toxizität	LC50 (Ratte): 0,4 mg/l Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel
----------------------------	---

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Akute orale Toxizität	Giftig bei Verschlucken.
-----------------------	--------------------------

Akute inhalative Toxizität	Lebensgefahr bei Einatmen.
----------------------------	----------------------------

Akute dermale Toxizität	Giftig bei Hautkontakt.
-------------------------	-------------------------

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:

	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
--	---

Inhaltsstoffe:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

	Verursacht Hautreizungen.
--	---------------------------

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere
--	---

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Inhaltsstoffe:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Verursacht schwere Augenschäden.

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Inhaltsstoffe:

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenität

Produkt:

Gentoxizität in vitro

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Inhaltsstoffe:

Titan(IV)-oxid:

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Reproduktionstoxizität

Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Entwicklungsschädigung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Produkt:

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund**Aspirationstoxizität****Produkt:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Weitere Information**Produkt:**

Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft.
(Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

11.2 Angaben über sonstige Gefahren**Endokrinschädliche Eigenschaften****Produkt:**

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Weitere Information**Produkt:**

Anmerkungen : Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Das Gemisch ist gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft.
(Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN**12.1 Toxizität****Produkt:**

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

Inhaltsstoffe:**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:**

Toxizität gegenüber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 2,2 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren : EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 3,27 mg/l
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Algen/Wasserpflanzen : EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,11 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 0,04 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

M-Faktor (Akute aquatische Toxizität) : 1

Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität) : NOEC: 0,21 mg/l
Expositionszeit: 28 d
Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Methode: OECD Prüfrichtlinie 215

Toxizität gegenüber Daphnien : NOEC: 1,2 mg/l

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

und anderen wirbellosen
Wassertieren (Chronische
Toxizität)

Expositionszeit: 21 d
Spezies: Daphnia (Wasserfloh)
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizität)

1

5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on:

Toxizität gegenüber Fischen

LC50 (Danio rerio (Zebraabärling)): 0,19 mg/l
Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien
und anderen wirbellosen
Wassertieren

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,18 mg/l
Expositionszeit: 48 h

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizität)

1

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**Produkt:**

Biologische Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

Inhaltsstoffe:**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:**

Biologische Abbaubarkeit

nicht schnell abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial**Produkt:**

Bioakkumulation

Keine Daten verfügbar

Inhaltsstoffe:**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:**

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

log Pow: 0,7
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 117

12.4 Mobilität im Boden**Produkt:**

Mobilität

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**Produkt:**

Bewertung

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent,
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**Produkt:**

Bewertung

: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU)
2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen**Produkt:**

Sonstige ökologische Hinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse Punkt 15 im Sicherheitsdatenblatt



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

beachten.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt	Für die richtige Verschlüsselung und Bezeichnung der anfallenden Abfälle ist der Verwender verantwortlich. Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Anbruch- und Restmengen können weiterverwendet werden.
Verunreinigte Verpackungen	Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das ungebrauchte Produkt zu entsorgen. Restentleerte Verpackungen werden über Entsorgungssysteme wiederverwertet.
Abfallschlüssel für das ungebrauchte Produkt	08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Anmerkungen	Keine Informationen verfügbar.
-------------	--------------------------------

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Anmerkungen	Nicht anwendbar
-------------	-----------------



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Betriebssicherheitsverordnung	Entfällt
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 schwach wassergefährdend
GISBAU	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) BSW20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert
VOC Richtlinie 2010/75/EU	0,9 %
VOC Richtlinie 2004/42/EG	1,9 % 28,3 g/l
	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/h) :30 g/lDieses Produkt enthält max.30 g/lVOC.
Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien	Nicht anwendbar
REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)	Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berücksichtigt werden: (75)1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Sonstige Vorschriften	Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Volltext der H-Sätze

H301	: Giftig bei Verschlucken.
H302	: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H311	: Giftig bei Hautkontakt.
H314	: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	: Verursacht Hautreizungen.
H317	: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	: Verursacht schwere Augenschäden.
H330	: Lebensgefahr bei Einatmen.
H351	: Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.
H400	: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkürzungen

Acute Tox.	: Akute Toxizität
Aquatic Acute	: Kurzfristig (akut) gewässergefährdend
Aquatic Chronic	: Langfristig (chronisch) gewässergefährdend
Carc.	: Karzinogenität
Eye Dam.	: Schwere Augenschädigung
Skin Corr.	: Ätzwirkung auf die Haut
Skin Irrit.	: Reizwirkung auf die Haut
Skin Sens.	: Sensibilisierung durch Hautkontakt

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung



SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in der jeweils gültigen Form

Sto-Putzgrund

gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben

Vorübergehend können Sie möglicherweise bis zum Abverkauf unserer Lagerbestände eine unterschiedliche Kennzeichnung auf den Verpackungen gegenüber dem Sicherheitsdatenblatt feststellen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis.

Ausstellender Bereich

Abteilung TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
e.volz@sto.com

Produktnummer
DE / DE

PROD0621