



FICHE DE SECURITE :
Crépis structuré pour sous-bassement Adam Matériaux®

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques (REACH).

Date d'impression: 01.07.2018

Numéro de version: 2 FR

Dernière révision: 12.05.2017

SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1.1. Identification produit

Crépis structuré pour sous-bassement Adam Matériaux®

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées:

Masse de crépis décoratif (mosaïque) prête à l'emploi pour les enduits décoratifs à couche mince.

Utilisations déconseillées:

Toutes les utilisations autres que celles spécifiées ci-dessus.

1.3. Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité

* Fabricant / distributeur

Adam Matériaux

Rue de l'Europe 14

4280 Hannut

Belgique

Tel: +0800 18 089

E-mail: contact@adammatériaux.be

E-mail de la personne compétente responsable des fiches de données de sécurité:

contact@adammatériaux.be

1.4. Numéro de téléphone d'urgence

100 ou 112 (pompiers et ambulances, aide médicale urgente)

Centre Anti-poisons: 070 245 245

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

La classification du mélange conformément aux critères du règlement (CE) n ° 1272/2008:

Le mélange n'est pas classé comme dangereux conformément aux critères du règlement (CE)

N ° 1272/2008.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008:

N'est pas applicable.

Phrases H indiquant le type de risque:

N'est pas applicable.

Phrases P indiquant les mesures de précaution:

N'est pas applicable.

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Données non disponibles.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

N'est pas applicable

3.2. Mélanges

Le crépis consiste en un prémélange qui est le matériau liant et la couleur quartz stone. Le prémélange est un produit à base aqueuse contenant une émulsion acrylique hydrophobe, de la cellulose modifiée et des substances auxiliaires organiques. Le principal composant de la pierre de quartz colorée est le dioxyde de silicium. Selon le fabricant, le mélange ne contient pas de quantités de substances dangereuses supérieures aux concentrations limites applicables.

2-Aminoethanol (Ethanolamine)

Contenu: <0.1% du poids.

Index No.: 603-030-00-8

CAS No.: 141-43-5

EC No.: 205-483-3

Numéro d'inscription: -

Classification conformément aux critères sous (CE) n ° 1272/2008:



Corrosion cutanée
1B; H314 Danger



Toxicité aigüe 4(*); H332
Toxicité aigüe 4(*); H312
Toxicité aigüe 4(*); H302

La section 16 fournit la signification complète des phrases H.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.1. Description des mesures de premiers secours

Inhalation

Aucun conseil spécial. Le produit n'est pas dangereux par inhalation.

Contact avec la peau

Retirer les vêtements de l'individu et laver la peau bien exposée avec de l'eau et du savon, puis rincer à l'eau. Laver les vêtements exposés, les chaussures avant de les réutiliser.

Contact avec les yeux

Retirez les lentilles de contact immédiatement, si elles sont présentes et faciles à faire. En soulevant la paupière supérieure et en abaissant la paupière inférieure, rincez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau courante (rincez 15 minutes au minimum. Consultez un médecin si une gêne, par exemple une irritation des yeux, persiste).

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau immédiatement. Demander un avis médical immédiatement. Ne pas faire vomir sans avis médical préalable. Montrez cette fiche technique ou son emballage ou étiquette.

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Voies d'exposition (potentiel):

Contact avec les yeux, avec la peau.

Le produit n'est pas classé comme dangereux dans une exposition aiguë ou différée.

Voir aussi la SECTION 11

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires -

Indications pour les soins médicaux

-

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié: Le produit n'est pas inflammable. Combattre un incendie avec des moyens d'extinction couramment utilisés - extincteurs à buse à eau, extincteurs au tétrachlorure de carbone, extincteurs à poudre et à mousse, en fonction du voisinage et des matériaux en feu.

Moyens d'extinction inappropriés: Selon le voisinage et les matériaux en feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, des émanations dangereuses et des produits de décomposition thermique, y compris de l'oxyde de carbone et du dioxyde de carbone, peuvent se produire. Ne pas inhaler les vapeurs, gaz et vapeurs générés lors d'un incendie. Voir aussi la SECTION 9.

5.3. Conseils aux pompiers

En fonction de l'ampleur de l'incendie, porter des vêtements de protection étanches aux gaz et un appareil respiratoire avec une source d'air indépendante, des bottes de protection, des casques, des combinaisons de protection, etc. Voir également la SECTION 9.

Informations complémentaires:

Recueillir et retirer les moyens d'extinction utilisés conformément à la réglementation en vigueur.

Ne pas laisser les agents d'extinction utilisés, l'eau contaminée pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et souterraines et les systèmes de drainage.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Interdire l'accès non autorisé au lieu de contamination. Risque de glisser.

Pour les personnes fournissant de l'aide: Respectez les règles de sécurité et de santé au travail. Éviter la contamination des yeux, de la peau et des vêtements. Porter des vêtements de protection individuelle appropriés - voir la SECTION 8.

6.2. Précautions environnementales

Ne laissez pas le produit pénétrer dans la surface, les eaux souterraines et le sol. Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts. Protégez les grilles du bassin et les fosses de drainage. Avertissez les autorités compétentes si le produit est rejeté dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Verser le matériau absorbant (p. Ex. Sciure de bois, sable sec, terre ou autres liquides absorbant les matières) sur de plus grandes quantités de produit libéré et recueillir dans un contenant à déchets étiqueté. Rincer les petites quantités libérées avec un jet d'eau ne permettant pas la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. Enlever les déchets du produit en suivant les conseils de la Section 13. Rincer les taches contaminées avec de l'eau, le cas échéant.

6.4 Références à d'autres sections

Équipement et vêtements de protection - voir SECTION 8.

Traitement des déchets - voir la SECTION 13.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respectez les règles de sécurité et de santé au travail et les bonnes pratiques au travail. Éviter la contamination des yeux et de la peau. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application du produit. Ne stockez pas les aliments dans les zones de travail.

Conseils de prévention incendie et explosion:

Le produit n'est pas inflammable.

7.2. Conditions de stockage en toute sécurité, y compris les incompatibilités.

Conservez le produit dans les contenants originaux hermétiquement fermés. Protéger contre les sources de chaleur et les rayons directs du soleil. Protéger contre le gel. Après la congélation, le produit ne peut pas être utilisé. Voir aussi la SECTION 10.

Ne pas stocker avec des aliments, des boissons.

7.3. Utilisation (s) finale (s) spécifique (s)

Voir la sous-section 1.2. Voir aussi la fiche technique du produit.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limite d'exposition professionnelle conforme à la réglementation nationale en vigueur

2-aminoéthanol

Limites de concentration professionnelles du 2-aminoéthanol

NDS - 2,5 mg / m³; NDSCh - 7,5 mg / m³; NDSP - non spécifié

Limites indicatives de la concentration professionnelle dans l'UE

NDS - 2,5 mg / m³; NDSCh - 7,6 mg / m³ (15 minutes); NDSP - non spécifié

Méthode de détermination:

Publication PiMOŚP 1998, livre 19

Silice

Poussière contenant de la silice libre (cristalline) comprise entre 2% et 50% Poussière totale

NDS - 4 mg / m³; NDSCh - non spécifié NDSP - non spécifié

Poussière respirable

NDS - 1 mg / m³; NDSCh - non spécifié NDSP - non spécifié

Poussière contenant de la silice libre (cristalline) supérieure à 50%

Poussière totale

NDS - 2 mg / m³; NDSCh - non spécifié NDSP - non spécifié

Poussière respirable

NDS - 0,3 mg / m³; NDSCh - non spécifié NDSP - non spécifié

Méthode de détermination:

PN-91 / Z-04018/03 Protection de la pureté de l'air. Recherche sur la teneur en silice cristalline libre.

Détermination de la silice cristalline libre dans les poussières respirables dans les zones de travail utilisant la spectrométrie d'absorption en lumière infrarouge

PN-91 / Z-04018/04 Protection de la pureté de l'air. Recherche sur la teneur en silice cristalline libre.

Détermination de la silice cristalline libre dans les poussières totales et respirables en présence de silicates dans les zones de travail en utilisant la méthode colorimétrique

Poussières

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Autres poussières industrielles non toxiques - y compris les poussières contenant de la silice cristalline libre de moins de 2% - poussières totales NDS - 10 mg / m³;

NDSch - non spécifié NDSP - non spécifié

Méthode de détermination:

PN-91 / Z-01001/01 Protection de la pureté de l'air. Vocabulaire et unités. Vocabulaire et unités relatives aux aérosols et aux poussières.

PN-91 / Z-04030/05 Protection de la pureté de l'air. Recherche sur le contenu de la poussière. Détermination de la poussière totale dans les zones de travail en utilisant la méthode de filtration / poids.

PN-91 / Z-04030/06 Protection de la pureté de l'air. Recherche sur le contenu de la poussière. Détermination de la poussière respirable dans les zones de travail en utilisant la méthode de filtration / poids.

Comme l'a déclaré le fabricant, le produit ne contient pas de quantités considérables d'autres matières, dont les valeurs limites d'exposition professionnelle devraient être contrôlées.

Valeurs limites biologiques:

Non précisé.

DNEL pour la substance - composants du produit en exposition aiguë et chronique:

Ni spécifié

PNEC pour la substance - composants du produit pour l'environnement aquatique et stations d'épuration biologique:

Non précisé.

8.2. Contrôles d'exposition



Assurer une ventilation adéquate dans les zones de travail, en particulier dans les espaces clos. Protection du système respiratoire:

Non applicable lorsque le produit est utilisé en suivant les conseils.

Protection des yeux:



Protection oculaire appropriée, lunettes de protection, lorsqu'il existe un risque d'exposition directe ou de pulvérisation du produit. Protection de la peau sur les mains:



Porter des gants de protection appropriés résistant aux chocs du produit, par ex. en caoutchouc Les propriétés protectrices des gants ne dépendent pas seulement du type de matériau dont ils sont faits. Leur durée de protection peut être différente pour les différents fabricants de gants. Pour de nombreuses substances, la durée de protection des gants ne peut pas être estimée avec précision. Compte tenu des caractéristiques des gants fournies par le fabricant, il convient de veiller à ce que les gants conservent leurs propriétés protectrices lors de l'application du produit. Consulter un spécialiste lors du choix des gants de protection.

Protection du corps:

En cas d'exposition professionnelle, porter des vêtements de protection appropriés, des tabliers de protection et des bottes de protection. Demander conseil à un spécialiste lors du choix d'une protection appropriée du corps.

Conseil général:

Voir aussi la SECTION 7. Assurer une ventilation adéquate. Enlevez les vêtements contaminés. Lavez-vous les mains avant chaque pause et après avoir terminé le travail. Laver les gants contaminés avant de les retirer. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail. Eviter le contact avec la peau. Tenir loin des yeux. Près de la zone de travail, donnez accès à un point d'eau avec une douche industrielle et une douche oculaire.



FICHE DE SECURITE :
Crépis structuré pour sous-bassement Adam Matériaux®

Cette fiche de données de sécurité est conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des produits chimiques (REACH).

Date d'impression: 01.07.2018

Numéro de version: 2 FR

Dernière révision: 12.05.2017

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.3. Exposition environnementale

Tenir à l'écart des eaux de surface et des égouts.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base.

Apparence:

Liquide.

Couleur:

Modèle blanc ou par mélange.

Odeur:

Spécifique - doux.

Seuil d'odeur:

Non précisé.

pH:

7 - 9

Épaisseur:

Environ. 1 600 kg / m³.

Point d'ébullition:

Environ. 100°C (pour le matériau liant)

Point de rupture:

N'est pas applicable.

Solubilité (s):

-

Pression de vapeur:

-

9.2. Les autres informations

-

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Conditions à éviter:

Protéger contre le gel.

10.2. Matières incompatibles

Pas connu.

10.3. Produits de décomposition dangereux:

Inconnu lorsqu'il est appliqué et stocké conformément aux instructions. Voir aussi la section 5.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

N'est pas applicable

11.2 Mélange

Classes de danger pertinentes

a) Toxicité aiguë

Aucune donnée expérimentale n'est disponible pour le produit.

Le produit n'est pas classé comme dangereux dans les conditions d'exposition aiguë.

b) Corrosion cutanée / irritation cutanée

Aucune donnée expérimentale pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

c) Lésions oculaires graves / irritation oculaire

Aucune donnée expérimentale pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

d) Sensation respiratoire ou cutanée

Aucune donnée expérimentale pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

e) Mutagénicité des cellules germinales

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

f) Cancérogénicité

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

g) Toxicité pour la reproduction

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

h) STOT-exposition répétée

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

i) Danger d'aspiration:

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. Le produit n'est pas classé comme dangereux dans cette classe.

Effets retardés et immédiats ainsi que effets chroniques d'une exposition à court et à long terme Voies d'exposition:

Contact avec la peau ou avec les yeux.

Le produit n'est pas classé comme dangereux dans les conditions d'exposition aiguë ou chronique.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxicité aquatique aiguë

Aucune donnée pour le produit n'est disponible. En utilisant la méthode de calcul, le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement.

Ne laissez pas le produit être libéré dans l'environnement. Ne laissez pas le produit se déverser dans les égouts, ne permettez pas la contamination des eaux de surface et du sol.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

Toxicité pour les microorganismes

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

Toxicité pour les organismes terrestres

Aucune donnée n'est disponible.

Toxicité atmosphérique

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée pour le produit n'est disponible.

12.6. Information additionnelle

-

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

SECTION 13: ÉLIMINATION DES DECHETS

Traitement des déchets de produits

Ne pas jeter dans les égouts, les eaux usées, les fossés, les cours d'eau. Ne pas jeter avec les déchets municipaux.

Éliminez le produit et son emballage en toute sécurité, dans un endroit approprié, conformément à la réglementation en vigueur.

Classification des déchets:

Le produit reste:

08 - déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la fourniture et de l'utilisation (FFDU) de revêtements (peintures, vernis et émaux vitrifiés), adhésifs, mastics et encres d'imprimerie)

08 01 - Déchets de la FFDU et élimination de la peinture et du vernis

08 01 20 - suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que ceux visés à

08 01 19

Emballage vide:

15 - emballages de déchets; absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs

15 01 - Déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés de manière sélective)

15 01 02 - Emballages en plastique

Méthode d'élimination des déchets:

Videz les conteneurs complètement. Traiter les contenants non nettoyés comme des déchets de produits.

Le fabricant recommande que les déchets soient incinérés dans les installations appropriées ou recyclés par un organisme qualifié.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport routier et ferroviaire - ADR / RID

Au sens de ces réglementations, le produit n'est pas classé comme dangereux.

Transport maritime - IMDG / IMO

Au sens de ces réglementations, le produit n'est pas classé comme dangereux.

Transport aérien - OACI / IATA

Au sens de ces réglementations, le produit n'est pas classé comme dangereux.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC:

Non applicable.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations / législation sur la sécurité, la santé et l'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Règlement (CE) n ° 1907/2006 n ° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45 / CE et abrogeant les règlements (CEE) n ° 793/93 du Conseil et (CE) n ° 1488/94 ainsi que la directive du Conseil 76/769 / EEC et les directives de la Commission 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC et 2000/21 / EC (JO EU L133 du 31.5.2010).

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et

SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

abrogeant les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008).

Directives n ° 2000/39 / CE, 2006/15 / CE et 2009/161 / CE de la Commission établissant une première, une deuxième et une troisième listes de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité des substances - composants du produit - non spécifiée.

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances mais ne constitue en rien une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Signification complète des phrases H de la section 3:

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H312 - Nocif au contact de la peau.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H332 - Nocif par inhalation.

Abréviations

NDS la concentration maximale admissible, la valeur moyenne pondérée de la concentration, qui a un impact sur le salarié pendant la durée hebdomadaire de travail journalière et moyenne de 8 heures, ne devrait pas entraîner de modification négative dans son état de santé et dans la santé de ses générations futures

NDSch la concentration instantanée la plus élevée admissible, la valeur moyenne de la concentration, qui ne devrait pas entraîner de modifications négatives de la santé d'un employé si elle ne se produit pas plus de 15 minutes et pas plus de 2 heures pendant 1/4h de travail

NDSP concentration maximale admissible dans le plafond, valeur de concentration qui, en raison du risque pour la santé ou la vie du travailleur, ne peut à aucun moment être dépassée dans l'environnement de travail

DNEL Niveau dérivé sans effet Concentration prédite sans effet: concentration prévue sans effet

vPvB (Substance) Très persistant et très bioaccumulable

PBT (Substance) Persistant, bioaccumulable et toxique

LD50 La dose de la substance d'essai qui entraîne une mortalité de 50% sur une période donnée

LC50 Concentration chimique mortelle causant la mort de 50% de la population de CE50 testée Concentration de la substance d'essai causant 50% de changements dans la réaction (croissance, par exemple) dans un intervalle de temps donné

NOEC La concentration la plus élevée à laquelle aucune concentration à effet observé n'est observée

RID Règlement pour le transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer

ADR Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route*

* Données modifiées depuis la version précédente

SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

1.1. Product identificatie

Gestructureerde pleister voor onderzijde Adam Matériaux®

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik:

Kant-en-klare decoratieve pleistermassa (mozaïek) voor dunne film decoratieve coatings.

Ontraden gebruik:

Alle gebruik anders dan hierboven gespecificeerd.

1.3. Details van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant / distributeur

* Adam Matériaux
Rue de l'Europe 14
4280 Hannut
Belgique

Tel: +0800 18 089

E-mail: contact@adammateriaux.be

E-mail van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheidsinformatiebladen:
contact@adammateriaux.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

100 of 112 (brandweer en ambulance, medische spoedhulp)

Antigifcentrum: 070 245 245

SECTIE 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van het mengsel overeenkomstig de criteria van Verordening (CE) nr. 1272/2008:

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de criteria van Verordening (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Label elementen

Etiketteringselementen overeenkomstig Verordening (CE) nr. 1272/2008:

Niet van toepassing.

H-zinnen die het soort risico aangeven:

Niet van toepassing.

P-zinnen die op voorzorgsmaatregelen wijzen:

Niet van toepassing.

2.3. Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Gegevens niet beschikbaar.

SECTIE 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

De pleister bestaat uit een voormengsel dat het bindmateriaal en de kwartssteenkleur is. Het voormengsel is een product op waterbasis dat een hydrofobe acrylemulsie, gemodificeerde cellulose en organische hulpstoffen bevat.

Het hoofdbestanddeel van gekleurde kwartssteen is siliciumdioxide.

Volgens de fabrikant bevat het mengsel geen hogere hoeveelheden gevaarlijke stoffen bij de toepasselijke limietconcentraties.

2-Aminoethanol (ethanolamine)

Inhoud: <0,1% van het gewicht.

Indexnummer: 603-030-00-8

CAS-nr .: 141-43-5

EC nr.: 205-483-3

Registratienummer: -

Classificatie in overeenstemming met de criteria onder (CE) nr. 1272/2008:



Huidcorrosie 1B;
H314 Gevaar



Acute toxiciteit 4(*); H332
Acute toxiciteit 4(*); H312
Acute toxiciteit 4(*); H302

SECTIE 16 geeft de volledige betekenis van de H-zinnen.

SECTIE 4: EERSTE HULP

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing

Geen speciaal advies. Het product is niet gevaarlijk bij inademing.

Huidcontact

Verwijder kleding van het individu en was de blootgestelde huid met water en zeep en spoel af met water. Was blootgestelde kleding, schoenen voor hergebruik.

Oogcontact

Contactlenzen onmiddellijk verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te maken. Wanneer u het bovenste ooglid optilt en het onderste ooglid laat zakken, spoel dan onmiddellijk de ogen met veel stromend water (spoel gedurende minimaal 15 minuten, raadpleeg een arts als ongemak, zoals irritatie van de ogen, aanhoudt).

Inname

Spoel de mond onmiddellijk met water. Zoek onmiddellijk medisch advies. Zet niet aan tot braken zonder voorafgaand medisch advies. Toon dit informatieblad of de verpakking of het etiket.

SECTIE 4: EERSTE HULP

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Blootstellingsroutes (potentieel):

Oogcontact, met huid.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk bij acute of vertraagde blootstelling.

Zie ook SECTIE 11

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling -

Indicaties voor medische zorg

-

SECTIE 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Het product is niet ontvlambaar. Bestrijding van brand met veel gebruikte blusmiddelen - bluspoeder, tetrachloorkoolstofblussers, poeder- en schuimbrandblussers, afhankelijk van de omgeving en brandende materialen.

Ongeschikte blusmiddelen: volgens omgeving en brandende materialen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In het geval van brand kunnen gevaarlijke dampen en thermische ontbindingsproducten, waaronder koolmonoxide en koolstofdioxide, voorkomen. Dampen, gassen en dampen die vrijkomen bij een brand niet inademen. Zie ook SECTIE 9.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Afhankelijk van de omvang van de brand, draag gasdichte beschermende kleding en een gasmasker met een onafhankelijke luchtbron, beschermende laarzen, helmen, beschermende overalls, enz. Zie ook SECTIE 9.

Aanvullende informatie:

Verzamel en verwijder blusmiddelen die worden gebruikt in overeenstemming met de geldende voorschriften. Blusmiddelen moeten niet worden gebruikt, omdat verontreinigd water de riolering, oppervlaktewater en grondwater en riolering binnendringt.

SECTIE 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Verbied ongeautoriseerde toegang tot de plaats van besmetting. Risico op uitglijden.

Voor hulpverleners: respecteer de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk. Voorkom vervuiling van de ogen, huid en kleding. Draag geschikte persoonlijke beschermende kleding - zie SECTIE 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Sta het product niet toe om het oppervlak, het grondwater en de bodem te betreden. Laat het product niet in de riolen terechtkomen. Bescherm bekkenroosters en afwateringsputten. Breng de relevante autoriteiten op de hoogte als het product in de omgeving is vrijgegeven.

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging

Giet absorberend materiaal (bijv. Zaagsel, droog zand, grond of andere materiaalabsorberende vloeistoffen) over grotere hoeveelheden vrijgekomen materiaal en verzamel ze in een geëtiketteerd afvalvat. Spoel kleine hoeveelheden af die zijn vrijgegeven met een waterstraal die geen verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater toestaat. Gooi het product weg zoals aangegeven in paragraaf 13. Spoel vervuilde vlekken met water, indien aanwezig.

6.4 Verwijzingen naar andere secties

Beschermende uitrusting en kleding - zie SECTIE 8.

Afvalverwerking - zie SECTIE 13.

SECTIE 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Respecteer de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk en goede werkwijzen op het werk. Voorkom vervuiling van ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens het aanbrengen van het product. Bewaar geen voedsel in werkruimtes. Tips voor brand- en explosiepreventie: Het product is niet ontvlambaar.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Bewaar het product in de originele verzegelde containers. Bescherm tegen warmtebronnen en direct zonlicht. Bescherm tegen vorst. Na bevroering kan het product niet worden gebruikt. Zie ook SECTIE 10. Bewaar niet met eten en drinken.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie subparagraaf 1.2. Zie ook het productgegevensblad.

SECTIE 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controle instellingen

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling volgens de geldende nationale voorschriften

2-aminoethanol

Grenswaarden voor beroepsmatige concentratie van 2-aminoethanol
NDS - 2,5 mg / m³; NDSC_h - 7,5 mg / m³; NDSP - niet gespecificeerd

Indicatieve grenzen van de beroepsconcentratie in de EU

NDS - 2,5 mg / m³; NDSC_h - 7,6 mg / m³ (15 minuten); NDSP - niet gespecificeerd

Bepalingsmethode:

PiMOŚP-publicatie 1998, boek 19

silica

Stof met vrij silica (kristallijn) tussen 2% en 50% totaal stof

NDS - 4 mg / m³; NDSC_h - niet-gespecificeerd NDSP - niet gespecificeerd

Ademend stof

NDS - 1 mg / m³; NDSC_h - niet-gespecificeerd NDSP - niet gespecificeerd

Stof met vrij silica (kristallijn) van meer dan 50%

Totaal stof

NDS - 2 mg / m³; NDSC_h - niet-gespecificeerd NDSP - niet gespecificeerd

Ademend stof

NDS - 0,3 mg / m³; NDSC_h - niet-gespecificeerd NDSP - niet gespecificeerd

Bepalingsmethode:

PN-91 / Z-04018/03 Bescherming van de zuiverheid van de lucht. Onderzoek naar het gehalte aan vrij kristallijn silica. Bepaling van vrije kristallijne silica in Respirable Dusts in werkgebieden met behulp van Infrared Light Absorption Spectrometry

PN-91 / Z-04018/04 Bescherming van de zuiverheid van de lucht. Onderzoek naar het gehalte aan vrij kristallijn silica. Bepaling van vrij kristallijn silica in totaal en inadembaar stof in aanwezigheid van silicaten in werkgebieden met behulp van de colorimetrische methode
stof

SECTIE 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Andere niet-toxische industriële stof - inclusief stof die vrij kristallijn silica bevat minder dan 2% - totaal stof NDS - 10 mg / m³;

NDSch - niet-gespecificeerd NDSP - niet gespecificeerd

Bepalingsmethode:

PN-91 / Z-01001/01 Bescherming van de zuiverheid van de lucht. Woordenschat en eenheden.

Woordenschat en eenheden met betrekking tot aërosolen en stof.

PN-91 / Z-04030/05 Bescherming van de zuiverheid van de lucht. Onderzoek naar de inhoud van het stof.

Bepaling van totaal stof in de werkgebieden met behulp van de filtratie / gewichtsmethode.

PN-91 / Z-04030/06 Bescherming van de zuiverheid van de lucht. Onderzoek naar de inhoud van het stof.

Bepaling van inadembaar stof in werkzones met behulp van de filtratie / gewichtsmethode.

Zoals aangegeven door de fabrikant bevat het product geen significante hoeveelheden andere materialen, waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moeten worden gecontroleerd.

Biologische grenswaarden:

Niet gespecificeerd

DNEL voor de stof - bestanddelen van het product bij acute en chronische blootstelling:

Geen van beide opgegeven

PNEC voor de stof - productcomponenten voor het aquatisch milieu en biologische

waterzuiveringsinstallaties:

Niet gespecificeerd

8.2. Blootstellingscontroles



Zorg voor voldoende ventilatie in werkruimten, vooral in krappe ruimtes. Ademhalingsbescherming: Niet van toepassing wanneer het product volgens het advies wordt gebruikt.

Oogbescherming:



Passende oogbescherming, veiligheidsbril, wanneer er een risico van directe blootstelling of besproeiing van het product bestaat.

Huidbescherming op handen:



Draag geschikte veiligheidshandschoenen die bestand zijn tegen schokken van het product, bijv. De beschermende eigenschappen van handschoenen zijn niet alleen afhankelijk van het soort materiaal waaruit ze zijn gemaakt. Hun beschermingsduur kan voor verschillende handschoenfabrikanten verschillend zijn. Voor veel stoffen kan de handschoenbeschermingstijd niet nauwkeurig worden geschat. Gezien de eigenschappen van de door de fabrikant geleverde handschoenen, moet ervoor worden gezorgd dat handschoenen hun beschermende eigenschappen behouden bij het aanbrengen van het product. Raadpleeg een specialist bij het kiezen van beschermende handschoenen.

Lichaamsbescherming:

Draag bij beroepsmatige blootstelling geschikte beschermende kleding, beschermende schorten en beschermende laarzen. Vraag advies aan een specialist bij het kiezen van een geschikte lichaamsbescherming.

Algemene Raad:

Zie ook RUBRIEK 7. Zorg voor voldoende ventilatie. Verontreinigde kleding verwijderen. Was uw handen voor elke pauze en na voltooiing van het werk. Was besmette handschoenen voordat u ze verwijdert. Niet eten, drinken of roken in het werkgebied. Vermijd contact met de huid. Blijf van de ogen weg. Vlak bij het werkgebied, geef toegang tot een waterpunt met een industriële douche en een oogdouche.

SECTIE 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.3. Milieutoonstelling

Verwijderd houden van oppervlaktewater en riolering.

SECTIE 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen.

verschijning:

Vloeistof.

kleur:

Wit model of door mengsel.

geur:

Specifiek - zoet.

Geurdrempel:

Niet gespecificeerd

pH:

7 - 9

dikte:

Ongeveer. 1.600 kg / m3.

Kookpunt:

Ongeveer. 100 ° C (voor het bindmiddel)

Breekpunt:

Niet van toepassing.

Oplosbaarheid (s):

-

Stoom druk:

-

9.2. Andere informatie

-

SECTIE 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Te vermijden omstandigheden:

Bescherm tegen vorst.

10.2. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.3. Gevaarlijke ontbindingsproducten:

Onbekend wanneer toegepast en opgeslagen volgens de instructies. Zie ook sectie 5.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Niet van toepassing

11.2 Mengen

Relevante gevarenklassen

a) Acute toxiciteit

Er zijn geen experimentele gegevens beschikbaar voor het product.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de omstandigheden van acute blootstelling.

(b) Huidcorrosie / -irritatie

Er zijn geen experimentele gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

SECTIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

c) Ernstig oogletsel / oogirritatie

Er zijn geen experimentele gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

d) Sensatie van de luchtwegen of de huid

Er zijn geen experimentele gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

e) Mutageniteit in geslachtscellen

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

f) Carcinogeniteit

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

g) Reproductietoxiciteit

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

h) STOT-herhaalde blootstelling

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse.

i) Gevaar voor aspiratie:

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in deze klasse. Uitgestelde en onmiddellijke effecten evenals chronische effecten van korte en lange termijn blootstelling
Blootstellingsroutes: Huid- of oogcontact.

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de omstandigheden van acute of chronische blootstelling.

SECTIE 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. toxiciteit

Acute aquatische toxiciteit

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar. Met behulp van de berekeningsmethode is het product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

Laat het product niet in het milieu vrijkomen. Product niet laten legen in riolen, verontreiniging van oppervlaktewater en bodem toestaan.

Chronische toxiciteit voor het aquatisch milieu

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

Toxiciteit voor micro-organismen

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

Toxiciteit voor terrestrische organismen

Geen gegevens beschikbaar.

Atmosferische toxiciteit

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatiepotentieel

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens voor het product beschikbaar.

12.6. Aanvullende informatie

-

SECTIE 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

SECTIE 13: AFVAL VAN AFVALSTOFFEN

Behandeling van afvalproducten

Gooi niet in riolen, riolering, greppels, beekjes. Niet gooien met gemeentelijk afval.

Voer het product en de verpakking veilig af op een geschikte plaats, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Afvalclassificatie:

Het product blijft:

08 - afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), hechtmiddelen, afdichtmiddelen en drukinkten)

08 01 - Afval van de BFSU en verwijdering van verf en lak

08 01 20 - waterige verfsus van verf of vernis, met uitzondering van die bedoeld in

08 01 19

Lege verpakking:

15 - afvalverpakkingen; absorptiemiddelen, poetsdoeken, filtermaterialen en beschermende kleding, niet elders genoemd

15 01 - Verpakkingsafval (inclusief gemeentelijk verpakkingsafval dat selectief wordt ingezameld)

15 01 02 - Kunststof verpakking

Afvalverwijderingsmethode:

Maak de containers volledig leeg. Behandel ongereinigde containers als afvalproducten. De fabrikant beveelt aan om afval te verbranden in geschikte faciliteiten of te recyclen door een gekwalificeerde organisatie.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Weg- en spoorvervoer - ADR / RID

Voor het doel van deze voorschriften is het product niet geclassificeerd als gevaarlijk.

Zeevervoer - IMDG / IMO

Voor het doel van deze voorschriften is het product niet geclassificeerd als gevaarlijk.

Luchtvervoer - ICAO / IATA

Voor het doel van deze voorschriften is het product niet geclassificeerd als gevaarlijk.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

niet van toepassing.

SECTIE 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1907/2006 Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees agentschap chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45 / CE en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 en Richtlijn 76/769 / EEC van de Raad en richtlijnen van de Raad Commissie 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC en 2000/21 / EC (PB L133 van 31.5.2010).

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548 / CEE en 1999 / 45 / CE en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008).

SECTIE 15: REGELGEVING

Richtlijnen 2000/39 / CE, 2006/15 / CE en 2009/161 / CE van de Commissie tot vaststelling van de eerste, tweede en derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Stoffen veiligheidsbeoordeling - productcomponenten - niet gespecificeerd.

SECTIE 16: OVERIGE INFORMATIE

Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, maar vormen op geen enkele manier een garantie voor de eigenschappen van het product en geven geen aanleiding tot een contractuele juridische relatie.

Volledige betekenis van de H-zinnen in sectie 3:

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 - Schadelijk bij inademing.

Afkortingen

NDS de maximaal toelaatbare concentratie, de gewogen gemiddelde waarde van de concentratie, die een impact heeft op de werknemer tijdens de wekelijkse en gemiddelde werkweek van 8 uur, mag niet leiden tot een negatieve verandering in zijn gezondheidstoestand en gezondheid van zijn toekomstige generaties

NDSch de hoogst toelaatbare ogenblikkelijke concentratie, de gemiddelde waarde van de concentratie, die niet mag resulteren in negatieve veranderingen in de gezondheidstoestand van een werknemer als deze niet langer dan 15 minuten voorkomt en niet meer dan 2 uur voor 1 / 4 uur werk

NDSP-maximaal toelaatbare concentratie in het plafond, een concentratiewaarde die op grond van het risico voor de gezondheid of het leven van de werknemer op geen enkel moment in de werkomgeving kan worden overschreden

DNEL Afgeleid niveau zonder effect Voorspelde concentratie zonder effect: voorspelde concentratie zonder effect

vPvB (stof) Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

PBT (substance) Persistent, bioaccumulerend en toxisch

LD50 De dosis van de teststof die resulteert in 50% mortaliteit gedurende een bepaalde periode

LC50 Dodelijke chemische concentratie veroorzaakt de dood van 50% van de geteste EC50-populatie
Concentratie van de teststof veroorzaakt 50% verandering in de reactie (bijv. Groei) binnen een bepaald tijdsinterval

NOEC De hoogste concentratie waarbij geen waargenomen effectconcentratie is opgemerkt

RID-voorschriften voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

* Gegevens gewijzigd sinds de vorige versie



SICHERHEITSDATENBLATT: Strukturputz für Keller Adam Matériaux®

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 453/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Registrierung, chemische Bewertung, Zulassung und Beschränkungen (REACH).

Druckdatum: 01.07.2018

Versionsnummer: 2 DE

Letzte Überarbeitung: 12.05.2017

ABSCHNITT 1: IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES / DER MISCHUNG UND DES UNTERNEHMENS / UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikation

Strukturputz für Keller Adam Matériaux®

1.2. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes Hersteller / Vertreiber denen abgeraten wird

Masse des dekorativen Putzes (Mosaik) gebrauchsfertig für dekorative Beschichtungen mit dünner Schicht.

Verwendete Verwendungen:

Alle Verwendungen außer den oben angegebenen.

1.3. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

* Hersteller / Vertreiber

Adam Matériaux

Rue de l'Europe 14

4280 Hannut

Belgique

Tel: +0800 18 089

E-mail: contact@adammateriaux.be

E-Mail der für die Sicherheitsdatenblätter zuständigen kompetenten Person:

contact@adammateriaux.be

1.4. Notrufnummer

100 ou 112 (Feuerwehr und Krankenwagen, dringende medizinische Hilfe)

Giftinformationszentrum: 070 245 245

ABSCHNITT 2: GEFAHRENERKENNUNG

2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Die Einstufung des Gemisches nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Gemisch wird gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

2.2. Beschriften Sie Elemente

Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Nicht zutreffend.

H-Sätze, die die Art des Risikos angeben:

Nicht zutreffend.

P-Sätze, die auf Vorsichtsmaßnahmen hinweisen:

Nicht zutreffend.

2.3. Andere Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Daten nicht verfügbar.

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substanzen

ist nicht anwendbar

3.2 Mischungen

Der Putz besteht aus einer Vormischung, die das Bindematerial und die Farbe Quarzstein ist. Die Vormischung ist ein Produkt auf wässriger Basis, das eine hydrophobe Acrylemulsion, modifizierte Cellulose und organische Hilfsstoffe enthält. Der Hauptbestandteil von farbigem Quarzstein ist Siliziumdioxid. Nach Angaben des Herstellers enthält das Gemisch keine Mengen gefährlicher Stoffe oberhalb der geltenden Grenzkonzentrationen.

2-Aminoethanol (Ethanolamin)

Gehalt: <0,1 Gew .-%.

Index Nr .: 603-030-00-8

CAS-Nr.: 141-43-5

EG-Nr.: 205-483-3

Registrierungsnummer: -

Einstufung nach den Kriterien unter (EG) Nr. 1272/2008:



Hautkorrosion
1B; H314 Gefahr



Akute Toxizität 4(*); H332
Akute Toxizität 4(*); H312
Akute Toxizität 4(*); H302

Abschnitt 16 enthält die vollständige Bedeutung der H-Sätze.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Ersten Hilfe

Einatmen

Kein besonderer Rat. Das Produkt ist beim Einatmen nicht gefährlich.

Hautkontakt

Ziehen Sie die Kleidung der Person aus, waschen Sie die exponierte Haut mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit Wasser ab. Waschen Sie freiliegende Kleidung und Schuhe vor der Wiederverwendung.

Augenkontakt

Entfernen Sie Kontaktlinsen sofort, falls vorhanden und einfach durchzuführen. Spülen Sie die Augen sofort mit reichlich fließendem Wasser aus (mindestens 15 Minuten), indem Sie das obere Augenlid anheben und das untere Augenlid absenken. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn die Beschwerden weiterhin bestehen, z. B. Augenreizungen.

Verschlucken

Mund sofort mit Wasser auswaschen. Sofort einen Arzt aufsuchen. Ohne ärztlichen Rat kein Erbrechen herbeiführen. Zeigen Sie dieses technische Datenblatt oder seine Verpackung oder sein Etikett.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.2. Wichtigste Symptome und Wirkungen, sowohl akute als auch verzögerte

Expositionswege (potenziell):

Kontakt mit den Augen, mit der Haut.

Das Produkt wird bei akuter oder verzögerter Exposition nicht als gefährlich eingestuft. Siehe auch ABSCHNITT 11

4.3. Hinweis auf sofortige ärztliche Hilfe und besondere Behandlung erforderlich -

Indikationen für die medizinische Versorgung

-

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar. Bekämpfen Sie ein Feuer mit häufig verwendeten Löschmitteln - Wasserdüsenlöscher, Tetrachlorkohlenstofflöscher, Pulver- und Schaumlöscher, abhängig von der Nachbarschaft und den brennenden Materialien.

Ungeeignete Löschmittel: Abhängig von der Nachbarschaft und dem brennenden Material.

5.2. Besondere Gefahren durch den Stoff oder das Gemisch

Im Brandfall können gefährliche Dämpfe und thermische Zersetzungsprodukte, einschließlich Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, auftreten. Dämpfe, Gase und Dämpfe, die während eines Brandes entstehen, nicht einatmen. Siehe auch ABSCHNITT 9.

5.3. Ratschläge für Feuerwehrleute

Tragen Sie je nach Ausmaß des Feuers gasdichte Schutzkleidung und ein Atemschutzgerät mit unabhängiger Luftquelle, Schutzstiefel, Helme, Schutzanzüge usw. Siehe auch ABSCHNITT 9.

Zusätzliche Informationen:

Sammeln und entfernen Sie die gemäß den geltenden Vorschriften verwendeten Löschmittel. Lassen Sie keine verwendeten Löschmittel, kontaminiertes Wasser in die Kanalisation, das Oberflächen- und Grundwasser sowie in die Entwässerungssysteme gelangen.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN ZUR UNBEABSICHTIGTEN FREIGABE

6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

Verbieten Sie den unbefugten Zugriff auf die Kontaminationsstelle. Rutschgefahr.

Für diejenigen, die Hilfe leisten: Beachten Sie die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. Kontamination von Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Geeignete persönliche Schutzkleidung tragen - siehe ABSCHNITT 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Lassen Sie das Produkt nicht in die Oberfläche, das Grundwasser und den Boden gelangen. Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen. Schützen Sie die Beckengitter und Entwässerungsgruben. Informieren Sie die zuständigen Behörden, wenn das Produkt in die Umwelt freigesetzt wird.

6.3. Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung

Gießen Sie saugfähiges Material (z. B. Sägemehl, trockener Sand, Erde oder anderes Material, das Flüssigkeiten absorbiert) auf größere Mengen des freigesetzten Produkts und sammeln Sie es in einem Abfallbehälter beschriftet. Spülen Sie die freigesetzten kleinen Mengen mit einem Wasserstrahl ab, der keine Kontamination von Oberflächenwasser und Grundwasser zulässt. Entfernen Sie Produktabfälle gemäß den Anweisungen in Abschnitt 13. Spülen Sie kontaminierte Flecken gegebenenfalls mit Wasser ab.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Schutzausrüstung und Kleidung - siehe ABSCHNITT 8.

Abfallbehandlung - siehe ABSCHNITT 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung

Beachten Sie die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie bewährte Verfahren bei der Arbeit. Kontamination der Augen und der Haut vermeiden. Während des Aufbringens des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Lagern Sie keine Lebensmittel in Arbeitsbereichen.

Tipps zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2. Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich Inkompatibilitäten.

Lagern Sie das Produkt in den fest verschlossenen Originalbehältern. Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen. Nach dem Einfrieren kann das Produkt nicht mehr verwendet werden. Siehe auch ABSCHNITT 10.

Nicht mit Lebensmitteln oder Getränken aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendung (en)

Siehe Unterabschnitt 1.2. Siehe auch Produktdatenblatt.

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ

8.1. Steuerparameter

Arbeitsplatzbedingte Expositionsgrenze gemäß den geltenden nationalen Vorschriften

2-Aminoethanol

Professionelle Konzentrationsgrenzen von 2-Aminoethanol

NDS - 2,5 mg / m³; NDSh - 7,5 mg / m³; NDSP - nicht angegeben

Indikative Grenzen für die berufliche Konzentration in der EU

NDS - 2,5 mg / m³; NDSh - 7,6 mg / m³ (15 Minuten); NDSP - nicht

angegeben Bestimmungsmethode:

PiMOŚP 1998 Beschwerden, Buch 19

Silica

Staub mit freiem (kristallinem) Siliciumdioxid zwischen 2% und 50% Gesamtstaub

NDS - 4 mg / m³; NDSh - nicht gehört NDSP - nicht reagiert

Atmungsaktiver Staub

NDS - 1 mg / m³; NDSh - nicht gehört NDSP - nicht reagiert

Staub, der freie (kristalline) Kieselsäureentwicklung, die mehr als 50% Gesamtstaubwirkung

NDS - 2 mg / m³; NDSh - nicht gehört NDSP - nicht reagiert

Atmungsaktiver Staub

NDS - 0,3 mg / m³; NDSh - nicht gehört NDSP - nicht reagiert

Bestimmungsmethode:

PN-91 / Z-04018/03 Schutz der Luftreinheit. Forschung zum Gehalt an frei kristalliner Kieselsäure.

Bestimmung von freiem kristallinem Siliciumdioxid in alveolengängigem Staub in Arbeitsbereichen mittels Infrarotlichtabsorptionsspektrometrie

PN-91 / Z-04018/04 Schutz der Luftreinheit. Forschung zum Gehalt an frei kristalliner Kieselsäure.

Bestimmung von freiem kristallinem Siliciumdioxid in Gesamt- und atembarem Staub in Gegenwart von Silikaten in Arbeitsbereichen nach der kolorimetrischen Methode

Staub

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ

Anderer ungiftiger Industriestaub - einschließlich Staub mit freiem kristallinem Siliciumdioxid von weniger als 2% - Gesamtstaub NDS - 10 mg / m³;

NDSch - nicht angegeben NDSP - nicht angegeben

Bestimmungsmethode:

PN-91 / Z-01001/01 Schutz der Luftreinheit. Wortschatz und Einheiten. Wortschatz und Einheiten in Bezug auf Aerosole und Staub.

PN-91 / Z-04030/05 Schutz der Luftreinheit. Forschung zum Staubgehalt. Bestimmung des Gesamtstaubs in Arbeitsbereichen nach der Filtrations- / Gewichtsmethode.

PN-91 / Z-04030/06 Schutz der Luftreinheit. Forschung zum Staubgehalt. Bestimmung von alveolengängigem Staub in Arbeitsbereichen nach der Filtrations- / Gewichtsmethode.

Nach Angaben des Herstellers enthält das Produkt keine nennenswerten Mengen anderer Materialien, deren Grenzwerte für die berufliche Exposition kontrolliert werden sollten.

Biologische Grenzwerte:

Nicht angegeben.

DNEL für den Stoff - Bestandteile des Produkts bei akuter und chronischer Exposition:

Nicht angegeben

PNEC für den Stoff - Bestandteile des Produkts für die aquatische Umwelt und biologische Kläranlagen:

Nicht angegeben.

8.2. Belichtungssteuerung



Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in Arbeitsbereichen, insbesondere auf engstem Raum. Schutz der Atemwege: Gilt nicht, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.

Augenschutz:



Geeigneter Augenschutz, Schutzbrille, wenn die Gefahr einer direkten Exposition oder des Versprühens des Produkts besteht. Hautschutz an den Händen:



Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, die gegen Produktstöße beständig sind, z. Die Schutzeigenschaften von Handschuhen hängen nicht nur von der Art des Materials ab, aus dem sie bestehen. Die Schutzdauer kann für verschiedene Hersteller von Handschuhen unterschiedlich sein. Für viele Die Schutzdauer von Handschuhen kann nicht genau geschätzt werden. Unter Berücksichtigung der Eigenschaften der vom Hersteller bereitgestellten Handschuhe sollte darauf geachtet werden, dass die Handschuhe beim Auftragen des Produkts ihre Schutzeigenschaften behalten. Wenden Sie sich bei der Auswahl von Schutzhandschuhen an einen Spezialisten.

Körperschutz:

Tragen Sie bei beruflicher Exposition geeignete Schutzkleidung, Schutzschürzen und Schutzstiefel. Lassen Sie sich bei der Auswahl eines geeigneten Körperschutzes von einem Spezialisten beraten.

Allgemeine Hinweise:

Siehe auch ABSCHNITT 7. Für ausreichende Belüftung sorgen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Waschen Sie Ihre Hände vor jeder Pause und nach Beendigung der Arbeit. Waschen Sie kontaminierte Handschuhe, bevor Sie sie anziehen

zurückziehen. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit der Haut vermeiden. Von Augen fernhalten. In der Nähe des Arbeitsbereichs haben Sie Zugang zu einer Wasserstelle mit einer Industriedusche und einer Augenspülstation.

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ

8.3. Umweltausstellung

Von Oberflächenwasser und Abwasserkanälen fernhalten.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften. Aussehen:

Flüssigkeit

Farbe:

Weißes oder gemischtes Modell.

Geruch:

Spezifisch - süß.

Geruchsschwelle:

Nicht angegeben.

Seuil d'odeur:

Nicht angegeben.

pH:

7 - 9

Dicke:

Ca. 1600 kg / m³.

Siedepunkt:

Ca. 100 ° C (für das Bindematerial)

Haltepunkt:

Nicht zutreffend.

Löslichkeit (en):

- -

Dampfdruck:

-

9.2. Sonstige Angaben

-

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Zu vermeidende Bedingungen:

Vor Frost schützen.

10.2. Inkompatible Materialien

Nicht bekannt.

10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Unbekannt, wenn es gemäß den Anweisungen angewendet und gelagert wird. Siehe auch Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

11.1. Informationen zu toxikologischen Wirkungen

Nicht zutreffend

11.2 Mischen

Relevante Gefahrenklassen

a) Akute Toxizität

Für das Produkt sind keine experimentellen Daten verfügbar.

Das Produkt wird unter akuten Expositionsbedingungen nicht als gefährlich eingestuft.

b) Hautkorrosion / -reizung

Für das Produkt liegen keine experimentellen Daten vor. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

c) Schwere Augenschäden / Augenreizungen

Für das Produkt liegen keine experimentellen Daten vor. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

d) Atem- oder Hautgefühl

Für das Produkt liegen keine experimentellen Daten vor. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

e) Keimzellmutagenität

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

f) Karzinogenität

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

g) Reproduktionstoxizität

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

h) STOT-wiederholte Exposition

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

i) Aspirationsgefahr:

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Das Produkt ist in dieser Klasse nicht als gefährlich eingestuft.

Verzögerte und unmittelbare Auswirkungen sowie chronische Auswirkungen durch kurz- und langfristige Exposition
Expositionswege: Kontakt mit Haut oder Augen.

Das Produkt wird unter akuten oder chronischen Expositionsbedingungen nicht als gefährlich eingestuft.

ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

12.1. Toxizität

Akute aquatische Toxizität

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar. Mit der Berechnungsmethode wird das Produkt nicht als umweltgefährdend eingestuft.

Lassen Sie das Produkt nicht in die Umwelt gelangen. Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen und lassen Sie das Oberflächenwasser und den Boden nicht kontaminieren.

Chronische Toxizität für die aquatische Umwelt

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

Toxizität gegenüber Mikroorganismen

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

Toxizität gegenüber Landorganismen

Es sind keine Daten verfügbar.

Atmosphärische Toxizität

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12.2. Ausdauer und Abbaubarkeit

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12.3. Bioakkumulatives Potenzial

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Für das Produkt sind keine Daten verfügbar.

12.6. Zusätzliche Informationen

-

ABSCHNITT 13: ABFALLBEHANDLUNG

13.1. Abfallbehandlungsmethoden

ABSCHNITT 13: ABFALLBEHANDLUNG

Behandlung von Produktabfällen

Nicht in Abflüsse, Abwässer, Gräben und Wasserwege entleeren. Nicht mit Siedlungsabfällen entsorgen.

Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung sicher und an einem geeigneten Ort gemäß den geltenden Vorschriften.

Abfallklassifizierung:

Das Produkt bleibt:

08 - Abfälle aus der Herstellung, Formulierung, Lieferung und Verwendung (FFDU) von Beschichtungen (Farben, Lacken und Glasemails), Klebstoffen, Dichtungsmassen und Druckfarben)

08 01 - Abfälle aus der FFDU und Beseitigung von Farbe und Lack

08 01 20 - wässrige Suspensionen, die andere als die unter 08 01 19 genannten Farben oder Lacke enthalten

Leere Verpackung:

15 - Abfallverpackungen; Absorptionsmittel, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung, sofern nicht anders angegeben

15 01 - Verpackungsabfälle (einschließlich kommunaler Verpackungsabfälle, die in a selektiv)

15 01 02 - Kunststoffverpackung

Entsorgungsmethode:

Leeren Sie die Behälter vollständig. Behandeln Sie ungereinigte Behälter als Produktabfälle. Der Hersteller empfiehlt, den Abfall in geeigneten Einrichtungen zu verbrennen oder von einer qualifizierten Stelle recyceln zu lassen.

ABSCHNITT 14: VERKEHRSINFORMATIONEN

Straßen- und Schienenverkehr - ADR / RID

Im Sinne dieser Vorschriften wird das Produkt nicht als gefährlich eingestuft.

Seeverkehr - IMDG / IMO

Im Sinne dieser Vorschriften wird das Produkt nicht als gefährlich eingestuft.

Luftverkehr - ICAO / IATA

Im Sinne dieser Vorschriften wird das Produkt nicht als gefährlich eingestuft.

Massenguttransport gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und IBC-Code: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften / Gesetze, die für den Stoff oder das Gemisch spezifisch sind

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) zur Errichtung einer Europäischen Agentur Chemikalien, Änderung der Richtlinie 1999/45 / EG und Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 793/93 und (EG) Nr. 1488/94 des Rates sowie der Richtlinie 76/769 / EWG des Rates und der Richtlinien Kommission 91/155 / EWG, 93/67 / EWG, 93/105 / EG und 2000/21 / EG (ABl. EU L133 vom 31.5.2010).

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548 / EWG und 1999 / 45 / EG

SECTION 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

und Änderungsverordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008).

Richtlinien 2000/39 / EG, 2006/15 / EG und 2009/161 / EG der Kommission zur Erstellung der ersten, zweiten und dritten Liste indikativer Grenzwerte für die berufliche Exposition.

15.2. Bewertung der chemischen Sicherheit

Sicherheitsbewertung von Stoffen - Produktkomponenten - nicht spezifiziert.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE INFORMATIONEN

Diese Angaben basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand, stellen jedoch in keiner Weise eine Garantie für die Eigenschaften des Produkts dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Volle Bedeutung von Abschnitt 3 H-Phrasen:

H302 - Schädlich beim Verschlucken.

H312 - Schädlich bei Hautkontakt.

H314 - Verursacht schwere Hautverbrennungen und Augenschäden.

H332 - Schädlich durch Einatmen.

Abkürzungen

NDS Die maximal zulässige Konzentration, der gewichtete Durchschnittswert der Konzentration, der sich während des wöchentlichen Arbeitstages auf den Arbeitnehmer auswirkt, und die durchschnittliche Dauer von 8 Stunden sollten nicht zu einer negativen Veränderung seines Gesundheitszustands und seines Gesundheitszustands führen seiner zukünftigen Generationen

NDSch die höchste zulässige Momentankonzentration, der Durchschnittswert der Konzentration, der nicht zu negativen Veränderungen der Gesundheit eines Mitarbeiters führen sollte, wenn sie nicht länger als 15 Minuten und nicht länger als 2 Stunden für 1 / auftritt. 4 Stunden Arbeit

NDSP maximal zulässige Konzentration in der Obergrenze, Konzentrationswert, der aufgrund des Risikos für die Gesundheit oder das Leben des Arbeitnehmers im Arbeitsumfeld zu keinem Zeitpunkt überschritten werden kann

DNEL-Arbeitsumgebung zu keinem Zeitpunkt überschritten werden kann. Abgeleiteter Wert ohne Wirkung

Voraussichtliche Konzentration ohne Wirkung: erwartete Konzentration keine Wirkung

vPvB (Substanz) Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

PBT (Substanz) Persistent, bioakkumulativ und toxisch

LD50 Die Dosis der Testsubstanz, die über einen bestimmten Zeitraum eine Mortalität von 50% verursacht LC50

Tödliche chemische Konzentration, die zum Tod von 50% der getesteten EC50-Population führt Konzentration der

Testsubstanz, die innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls 50% Änderungen der Reaktion (z. B. Wachstum) verursacht

NOEC Die höchste Konzentration, bei der keine beobachtete Effektkonzentration beobachtet wird

RID-Vorschriften für den internationalen Transport gefährlicher Güter auf der Schiene

Europäisches ADR-Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße *